

# 环境卫生检查

2023年第Ⅱ-97期（总第Ⅱ-888期）

---

## 9月4日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，9月4日抽查情况如下：

### 一、朝阳区

#### （一）城市道路及其沿线检查情况

##### 城市道路：

北辰东路（良好）T10:04

奥林东路（良好）T10:11

科荟南路（良好）T10:17

大屯路（良好）T10:58

湖景东路（良好）T11:01

国家体育场北路（良好）T11:03

慧忠北路（良好）T11:07

机械化保洁 61 段<北辰东路>（良好）T10:08

北辰西路（路面有泥饼）T10:20



科荟路（路面有浮土）T10:25



清除非法宣传广告:

北辰东路（良好）T10:04

奥林东路（良好）T10:11

科荟南路（良好）T10:17

北辰西路（良好）T10:20

科荟路（良好）T10:25

大屯路（良好）T10:58

湖景东路（良好）T11:01

国家体育场北路（良好）T11:03

慧忠北路（良好）T11:07

**背街小巷:**

慧忠里第一社区路（良好）T11:09

**门前及其他责任区:**

慧忠北路<(兴寿堂大药房门前)>（良好）T11:20

慧忠北路<(新发地果蔬社区便民店门前)>（责任区内有废弃物）T11:19







## (二) 垃圾收集站点检查情况

慧忠里密闭式清洁站（站外墙面、站名牌破损）T11:13



## (三) 行业管理范围检查情况

园林绿地:

慧忠北路绿地（绿地内有废弃物）T11:22





#### (四) 问题提示

慧忠里楼厕公厕 (灭火器压力过高, 存在安全隐患) T11:10



## 二、石景山区

### (一) 城市道路及其沿线检查情况

城市道路:



北辛安路（良好）T9:50

城通街（良好）T9:55

古融路（良好）T9:56

古城村中街（良好）T10:03

古安路（良好）T10:04

石景山路（良好）T10:18

古城东街（良好）T10:20

八角路（良好）T10:30

八角西街（良好）T10:36

机械化保洁 2 段<石景山路>（良好）T10:19

机械化保洁 12 段<古城东街>（良好）T10:20

机械化保洁 15 段<八角西街>（良好）T10:36

金顶南路（路面有浮土）T9:35



清除非法宣传广告:

金顶南路（良好）T9:35

北辛安路（良好）T9:50

城通街（良好）T9:55

古融路（良好）T9:56

古城村中街（良好）T10:03

古安路（良好）T10:04

石景山路（良好）T10:18

古城东街（良好）T10:20

八角路（良好）T10:30

八角西街（良好）T10:36

#### **背街小巷：**

古旅职东墙外胡同（良好）T10:06

古二小门前路（良好）T10:22

#### **门前及其他责任区：**

古融路<盛全饭店门前>（良好）T9:55

古融路<国信证券门前>（良好）T9:57

古安路<前街小厨门前>（良好）T10:07

古安路<社区便民超市门前>（良好）T10:07

古城东街<百年义利门前>（良好）T10:20

古二小门前路<当年情小地桌烧烤门前>（良好）T10:21

## **（二）公共厕所检查情况**

北辛安路公厕（良好）T9:44

古城大街 887 局公厕（良好）T10:08

### **（三）垃圾收集站点检查情况**

十万平密闭式清洁站（良好）T10:02

### **【问题复议联系方式】**

电话：87501177-110

传真：87501231