

环境卫生检查

2021年第IV-197期（总第IV-600期）

12月6日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，12月6日抽查情况如下：

一、顺义区

（一）城市道路及其沿线检查情况

城市道路：

双兴北街（良好）T11:29

府前街（良好）T11:41

清除非法宣传广告：

双兴北街（良好）T11:29

府前街（良好）T11:41

背街小巷：

顺兴路（良好）T10:40

梅香街<北侧华联生活超市门前>（绿化带内有废弃物）T10:45



东兴路<金港社区>（良好）T11:32

东兴路<绿港家园>（良好）T11:38

门前及其他责任区：

梅香街<北侧家和居家常菜门前>（良好）T10:10

梅香街<北侧杭州小笼包门前>（良好）T10:20

梅香街<北侧华联生活超市门前>（责任区内有废弃

物) T10:48



(二) 公共厕所检查情况

二中公厕 (良好) T11:08

西辛小学公厕 (良好) T11:15

双兴小学公厕 (良好) T11:24

府前中街公厕 (良好) T11:45

(三) 垃圾收集站点检查情况

梅香街<北侧龍門烤羊肉串门前>垃圾收集站点(周边有废弃物堆放) T10:51



梅香街<北侧私家面特色菜门前>垃圾收集站点 (良好) T10:55

顺沙路<南侧河间驴肉火烧门前>垃圾收集站点 (垃圾桶满冒/周边有废弃物堆放) T11:36



(四) 行业管理范围检查情况

园林绿地：

双兴北街（良好）T11:29

府前街（良好）T11:41

河道：

七分干渠（良好）T10:00

（五）农村地区检查情况

道路：

北石槽镇北石槽村街坊路（良好）T9:19

公共厕所：

北石槽镇北石槽村南公厕（良好）T9:32

二、大兴区

（一）农村地区检查情况

道路：

长子营镇牛坊村街坊路（良好）T10:38

公共厕所：

长子营镇牛坊村公交站内公厕（公厕内未配置灭火器）

T11:03



三、平谷区

(一) 农村地区检查情况

道路:

大兴庄镇鲁各庄村街坊路（良好）T9:10

公共厕所:

大兴庄镇鲁各庄村村委会公厕(公厕内未配置灭火器)T9:32



【问题复议联系方式】

电话：87501177-104

传真：87501231