

环境卫生检查

2024年第IV-26期（总第IV-937期）

2月23日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，2月23日抽查情况如下：

密云区

城市道路检查情况

新南路(良好)T12:45

果园路(良好)T12:51

果园西路(东侧便道有垃圾堆放)T13:27



果园北街(良好)T13:11

公共卫生责任区检查情况

果园路东侧半醒音乐咖餐厅门前(责任区内有废弃物)T12:54



果园路东侧佰面稻手擀面门前(良好)T12:56

果园西路东侧青皮树酒店门前(良好)T13:07

果园西路东侧嘉和一品门前(良好)T13:09

季庄小学密闭式清洁站西侧其他责任区(责任区内不洁)T13:16




城市公共厕所检查情况

果园小学公厕(导向标志牌不规范)T13:01



果园小学公厕(大便器内有积粪)T13:01



果园北街公厕(导向标志牌不规范)T13:04



果园北区公厕(导向标志牌不规范)T13:38



果园北区公厕(蹲台不洁)T13:38



果园北区公厕(纸篓满溢)T13:38



垃圾收集站点检查情况

季庄小学密闭式清洁站(良好)T13:13

果园北区密闭式清洁站(良好)T13:30

环卫作业车辆检查情况

机保3段(良好)T13:24

背街小巷检查情况

季庄小巷(良好)T13:42

平谷区

农村公共厕所检查情况

东撞村公园公厕(良好)T07:35

英城村委会公厕(良好)T07:44

马坊物流园公厕(良好)T07:50

洼里村委会公厕(良好)T07:58

洼里村公厕(良好)T08:51

河奎村委会公厕(良好)T08:45

河奎村中心公厕(良好)T08:34

北石渠村中心公厕(良好)T08:23

杈子庄公厕(良好)T08:12

马坊镇西太平庄公厕(良好)T08:03

新建队村公厕(良好)T09:06

河北村委会公厕(良好)T09:12

李蔡街村委会公厕(良好)T09:23

东撞村村委会院内公厕(厕内地面不洁)T07:31



东撞村村委会院内公厕(坐便器有明显污渍)T07:31



英城幼儿园公厕(未正常开放)T07:40



果各庄村委会公厕(无障碍卫生间未正常开放)T08:15



果各庄公园公厕(无障碍卫生间未正常开放)T08:20



北石渠村委会公厕(无障碍卫生间未正常开放)T08:48



河北农贸市场公厕(纸篓满冒)T09:45



河北农贸市场公厕(大便器内有积存物)T09:45



农村街坊路检查情况

东撞村委会门前路(良好)T07:38

洼里村委会门前路(良好)T07:49

果各庄村委会门前路(良好)T07:59

果各庄村中心路(良好)T08:51

河奎村委会门前路(良好)T08:43

北石渠村委会门前路(良好)T08:34

北石渠村中心路(良好)T08:21

杈子庄村委会门前路(良好)T08:10

杈子庄村中心路(良好)T08:02

西太平庄村委会门前路(良好)T09:04

西太平庄村中心路(良好)T09:17

新建队村委会门前路(良好)T09:28

新建队村中心路(良好)T09:37

东撞村中心路(联福兴旺百货商店西侧 80 米处路面有废弃

物) T07:28



英城村委会门前路(村委会西侧 60 米处路面有废弃

物) T07:43



英城村中心路(良好) T07:48

洼里村中心路(阳光浴室工程向东 100 米路面有废弃

物) T08:07



河奎村中心路(河奎北街 5 号西侧 20 米东侧路面有废弃物) T08:39



【问题复议联系方式】

传真：87501231