

环境卫生检查

2021年第Ⅲ-168期（总第Ⅲ-597期）

11月11日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，11月11日抽查情况如下：

延庆区

（一）城市道路及其沿线检查情况

城市道路：

妫川路（路面有积雪残冰）T8:09



妫水南街（良好） T8:16

菜园南街（路面有积雪残冰、落叶沉积） T8:27




妫水北街（良好） T8:40

新城街（路面有积雪残冰、落叶沉积） T9:02



百泉路（路面有积雪残冰、落叶沉积） T9:57



清除非法宣传广告：


妫水南街（良好） T8:16

妫水北街（良好） T8:40

湖南路（良好） T8:41

背街小巷：

药厂南街（路面有积雪残冰、落叶沉积） T8:22



药厂北街（路面有积雪残冰、落叶沉积） T8:25



功德巷（路面有积雪残冰、落叶沉积） T8:34



门前及其他责任区：

妫水南街西口食府门前（良好）T8:33

高塔街龙源骨头庄小羊排门前（良好）T9:12

高塔街妫川京味斋铜锅涮肉炙子烤肉门前（良好）T9:14

妫川路倍耐力轮胎门前（良好）T9:21

（二）公共厕所检查情况

专业作业公共厕所：

920 站公厕（良好）T8:27

功德巷公厕（良好）T8:31

二商公厕（良好）T8:54

新城街北公（良好）T9:04

日上南门公厕（良好）T9:30

（三）垃圾收集站检查情况

湖南西路垃圾箱（良好）T8:45

日上市场密闭式清洁站（良好）T9:37

(四) 行业管理范围检查情况

园林绿地：

妫水南街绿地（良好） T8:16

妫水北街绿地（良好） T8:40

湖南路绿地（良好） T8:41

河道：

妫水河<兴阳线>（良好） T9:24

【问题复议联系方式】

电话： 87501177-101

传真： 87501231