

环境卫生检查

2023 年第Ⅲ-98 期（总第Ⅲ-854 期）

9 月 1 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800 号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，9 月 1 日抽查情况如下：

房山区

（一）城市道路及其沿线检查情况

城市道路：

翠柳大街（良好）T9:45

苏庄中路（良好）T10:00

良乡西路（良好）T10:13

京周路（良好）T10:38

西潞北大街（良好）T10:40

苏庄大街（边线有废弃物）T9:56



苏庄东街（人行道树坑内有废弃物）T10:11





清除非法宣传广告：

翠柳大街（良好）T9:45

苏庄大街（良好）T9:56

苏庄中路（良好）T10:00

苏庄东街（良好）T10:11

良乡西路（良好）T10:13

京周路（良好）T10:38

西潞北大街（良好）T10:40

背街小巷：

翠柳西路（良好）T9:46

苏庄北路（良好）T10:02

农业局家属院西侧路（良好）T10:16

良乡西路胡同（良好）T10:48

良乡供电所门口路（路面有废弃物）T10:26



西潞东里北区东侧路（路面有废弃物）T10:41





门前及其他责任区:

苏庄大街<儿童托育中心门前> (良好) T9:56

苏庄北路<绿叶超市门前> (良好) T10:04

苏庄东街<图文快印门前> (良好) T10:11

苏庄东街<博纳口腔门前> (良好) T10:12

良乡西路<房山区人力资源和社会保障局门前> (良好)

T10:20

良乡西路<王记驴肉门前> (良好) T10:30

西潞北大街<仙座门前> (良好) T10:40

西潞东里北区东侧路<瑞幸咖啡门前> (良好) T10:42

北关西路<养生会所门前> (良好) T10:47

良乡西路胡同<利鑫烟酒百货超市门前> (良好) T10:49

(二) 公共厕所检查情况

苏庄公厕 (良好) T9:57

塞纳园公厕 (良好) T10:06

西路桥头公厕（良好）T10:14

良乡供电所门口公厕（良好）T10:24

月华小区旁公厕（良好）T10:32

西潞北大街公厕（良好）T10:42

西北关村南公厕（良好）T10:52

西北关村公厕（大便器内有积存物）T10:55



（三）垃圾收集站点检查情况

佳世苑南区垃圾投放点（良好）T9:49

月华小区垃圾投放点（良好）T10:28

西北关平房区垃圾投放点（良好）T10:51

【问题复议联系方式】

电话：87501177-110

传真：87501231