

环境卫生检查

2023 年第Ⅲ-104 期（总第Ⅲ-860 期）

9 月 12 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800 号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，9 月 12 日抽查情况如下：

昌平区

（一）城市道路及其沿线检查情况

城市道路：

西环路（良好）T13:45

南环路（良好）T14:01

机保 6 段<创新路>（作业车辆未正确开启警示标志/作业后道路不洁）T10:28



清除非法宣传广告：

西环路（良好）T13:45

南环路（良好）T14:01

背街小巷：

南辛路（良好）T10:23

亭阳路（良好）T10:45

温南路（良好）T10:54

南口交通街（良好）T11:18

帅府墙胡同（良好）T13:47

门前及其他责任区：

亭阳路<八十八肉饼门前>（良好）T10:45

亭阳路<利民饭店门前>（良好）T10:46

南口交通街<老曹口腔门前>（良好）T11:19

温南路<世涛伟业地产门前>（良好）T11:27

西关路<四友商贸门前>（良好）T13:44

帅府墙胡同<思泰姆教育门前> (良好) T13:47

(二) 公共厕所检查情况

南口东南大街公厕 (良好) T10:57

南口镇政府公厕 (良好) T11:01

南口南大街公厕 (良好) T11:26

六街西口公厕 (良好) T13:46

创新路南口公厕 (良好) T14:13

南口镇政府路口公厕 (大便器内有积存物/残疾间灯具损坏)

T10:29



南辛东路公厕 (保洁员未着工作服) T10:42



南口村铁道口公厕（检查时段保洁员不在岗）T11:10



（三）垃圾收集站点检查情况

南口医院南院区垃圾桶站（良好）T10:49

南口村垃圾集中点（良好）T11:08

建明里社区垃圾桶站（良好）T13:43

创新路密闭式清洁站（良好）T14:11

【问题复议联系方式】

电话：87501177-110

传真：87501231