

环境卫生检查

2024 年第 III-33 期（总第 III-937 期）

3 月 5 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3 月 5 日抽查情况如下：

通州区

背街小巷检查情况

北杨洼路(良好)T10:37

孙王场街(良好)T10:38

颐瑞西路(良好)T10:49

云景北街(果皮箱满冒)T10:50



肉联路(边线有暴露垃圾)T10:54





玉桥西路南延(良好)T10:56

城市道路检查情况

粮库路(良好)T09:41

艺苑东街(良好)T09:48

通胡大街(良好)T10:04

运河东大街(果皮箱周边不洁)T10:14



国税局北侧路(良好)T13:14

鑫隆东侧路(良好)T13:10

玉带河东街(良好)T13:07

云帆路(良好)T13:09

城市公共厕所检查情况

葛布店南里小区外公厕(良好)T09:32

少年宫南门移动公厕(良好)T09:45

通运小学西公厕(良好)T10:17

漫春园东公厕(良好)T10:30

孙王场公厕(便器内有积存物、纸篓满冒)T10:40



公共卫生责任区检查情况

曼岚艺术馆(良好)T09:42

渔源阁(良好)T10:41

三角宠物(良好)T10:49

三角宠物(良好)T10:49

云南三七批发(良好)T10:50

九棵树商业街(良好)T10:56

垃圾收集站点检查情况

当代名筑小区垃圾投放点(良好)T09:36

自来水公司宿舍垃圾投放点(良好)T09:49

玉桥北里小区垃圾投放点(良好)T09:52

北杨洼路垃圾桶站(垃圾桶满冒)T10:36



孙王场密闭式清洁站(良好)T10:40

昌平区

公共卫生责任区检查情况

老河湾(良好)T08:21

八排干河(南七家村南侧河岸有废弃物)T08:08



农村公共厕所检查情况

钟家营村南公厕(良好)T07:36

上东廓村村委会内公厕(良好)T07:44

吕各庄村南公厕(良好)T07:57

孟祖村北公厕(外立面瓷砖脱落)T08:22



孟祖村北公厕(厕内地面不洁)T08:22



孟祖村南公厕(厕内小便池有明显污渍)T08:46



钟家营村北公厕(无障碍卫生间堆放杂物)T08:49



泥洼村西公厕(无障碍卫生间未正常开放)T08:57



泥洼村东公厕(厕内地面有明显污渍、废弃物)T09:02



狮子营村南公厕(良好)T09:12

狮子营村委会公厕(洗手池不洁)T09:15



狮子营村委会公厕(小便池内有明显锈渍)T09:15



狮子营村南口公厕(厕外地面有废弃物)T09:20



狮子营村南口公厕(厕内地面不洁)T09:20



良各庄村公厕(无障碍卫生间未正常开放)T09:26



上东廓村西街公厕(厕内地面有明显污渍)T09:51



下东廓村委会内公厕(无障碍卫生间未正常开放)T10:01




下东廓村委会内公厕(洗手池内有明显锈渍)T10:01



半壁街村南公厕(无障碍卫生间堆放杂物)T10:12



半壁街村北公厕(标识牌不清)T10:19



半壁街村北公厕(未正常开放)T10:19



吕各庄村村委会南公厕(未正常开放)T10:26



农村街坊路检查情况

钟家营村中心路(良好)T08:02

泥洼村委会门前路(良好)T08:13

狮子营村委会门前路(良好)T08:25

良各庄村委会门前路(良好)T08:36

上东廓村委会门前路(良好)T08:49

上东廓村中心路(良好)T08:53

下东廓村委会门前路(良好)T08:59

半壁街村委会门前路(良好)T09:53

半壁街村中心路(良好)T09:02

吕各庄村委会门前路(良好)T09:13

孟祖村委会门前路(村委会门前路面有废弃物)T08:18



孟祖村中心路(平价超市门前路面有废弃物)T08:25



钟家营村委会门前路(村委会门前绿地内有废弃物)T08:41



泥洼村中心路(便利店东侧堆物堆料)T09:04



狮子营村中心路(羊汤馆南侧 70 米处路面有建筑垃圾)T09:11



良各庄村中心路(红星二锅头门前绿地有废弃物)T09:32



下东廓村中心路(龙盛华威商贸有限公司门前绿地有废弃物)T10:03



【问题复议联系方式】

传真：87501231