

环境卫生检查

2024年第III-36期（总第III-940期）

3月12日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月12日抽查情况如下：

通州区

背街小巷检查情况

西营路(良好)T08:29

西营前街（小园辖区）(良好)T08:35

城市公共厕所检查情况

粮食局公厕(良好)T08:18

南站公厕(良好)T08:23

陶情中学公厕(良好)T08:34

环卫作业车辆检查情况

运河西大街(良好)T08:45

垃圾收集站点检查情况

西营前街西密闭式清洁站(密闭式清洁站门前有垃圾堆积)T08:16





西营前街东密闭式清洁站(良好)T08:26

杨坟地密闭压缩式清洁站(良好)T08:51

城市道路检查情况

新华南路(良好)T08:11

公共卫生责任区检查情况

天香石锅鱼(良好)T08:16

乐源造型(良好)T08:29

小园社区服务站(良好)T08:35

中国兰州老马拉面(良好)T08:38

京日眼镜(良好)T08:41

农村公共厕所检查情况

东马各庄村村东公厕(良好)T07:37

东马各庄村村北公厕(良好)T07:44

东马各庄村老小学公厕(良好)T07:50

大耕垌村村委会公厕(良好)T07:56

大耕垌村村西南公厕(良好)T08:04

大耕垌村村东公厕(良好)T08:10

北辛店村村委会公厕(良好)T08:19

北辛店村村东公厕(良好)T08:28

南三间房村委会公厕(良好)T08:41

渠头村村东公厕(良好)T08:49

渠头村村南公厕(良好)T08:59

渠头村柏德路公厕(良好)T09:52

西堡村综治中心公厕(良好)T09:41

前伏村公厕(良好)T09:26

后伏村公厕(良好)T09:17

果村公厕(良好)T09:06

小海字村公厕(坐便器内有明显污渍)T09:52



农村街坊路检查情况

大耕垡村中心路(良好)T07:30

北辛店村委会门前路(良好)T07:38

南三间房村委会门前路(良好)T07:45

南三间房村中心路(良好)T07:53

渠头村委会门前路(良好)T07:59

小海字村委会门前路(良好)T08:52

小海字村中心路(良好)T08:48

西堡村委会门前路(良好)T08:41

前伏村委会门前路(良好)T08:28

前伏村中心路(良好)T08:18

东马各庄村委会门前路(村委会东侧 30 米路面有渣土、废弃物)T07:52



东马各庄村中心路(东马各庄 73 号南侧路面有废弃物)T07:56



东马各庄村中心路(村北公厕南侧 50 米处路面有废弃物)T08:06



大耕垡村委会门前路(村委会南侧 50 米处堆物堆料)T08:29



北辛店村中心路(北辛店村幼儿园东侧路面有建筑垃圾)T08:49



【问题复议联系方式】

传真：87501231