

环境卫生检查

2021 年第 1-160 期（总第 1-550 期）

11 月 16 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，11月16日抽查情况详见附件。

一、东城区

（一）城市道路及其沿线检查情况

城市道路：

机保 22 段（作业后效果良好）T9:30

机保 18 段（作业后效果良好）T10:24

背街小巷：

营房西街（良好）T9:34

福光路（良好）T9:41

门前及其他责任区：

天坛东路红桥市场门前（良好）T9:32

法华寺街高台阶大馅饺子门前（良好）T9:34

幸福大街吉人悦美食门前（良好）T9:40

（二）公共厕所检查情况

法华南里卫生间（良好）T9:37

安化南里卫生间（良好）T9:45

国瑞城东区卫生间（良好）T9:57

火桥卫生间（良好）T10:41

（三）垃圾收集站点检查情况

法华南里密闭式清洁站（良好）T9:36

幸福北里密闭式清洁站（良好）T9:43

光明西里密闭式清洁站（良好）T10:36

（四）行业管理范围检查情况

园林绿地：

北花市大街绿地（良好）T9:51

崇文门东大街绿地（良好）T10:21

光明路绿地（良好）T10:38

【问题复议联系方式】

电话：87501177-105

传真：87501231