

# 环境卫生检查

2023 年第 1-61 期（总第 1-733 期）

## 9 月 1 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800号）要求，我委对属地的环境卫生日常运行情况进行监督、检查，9月1日抽查情况如下：

### 一、西城区

#### （一）城市道路：

##### 城市道路：

地藏庵南巷（良好）T9:30

地藏庵中巷（良好）T9:50


南礼士路（良好）T9:59

南礼士路二条（良好）T10:05

南礼士路头条（良好）T10:08

西便门外大街（良好）T10:13

真武庙头条（雨篦子有废弃物）T10:20



真武庙路（良好）T10:28

西直门外大街（北晨桥下中心隔离平台有装修垃圾堆放）

T15:02





背街小巷:

乐道巷 (良好) T10:00

南文昌胡同 (路边有废弃物) T10:36



东文昌胡同 (良好) T10:38

东安福胡同 (良好) T10:46

石碑胡同 (西侧人行道有废弃物) T10:50



### 清除非法宣传广告:

地藏庵南巷(良好)T9:30

地藏庵中巷(良好)T9:50

南礼士路(良好)T9:59

南礼士路二条(良好)T10:05

南礼士路头条(良好)T10:08

西便门外大街(良好)T10:13

真武庙头条(良好)T10:20

真武庙路(良好)T10:28

### 门前及其他责任区:

南礼士路<西侧苏杭小馆门前>(良好)T10:07

南礼士路头条<北侧天泰宾馆门前>(良好)T10:09

### (二) 公共厕所检查情况

真武庙头条中部公厕(良好)T10:19

真武庙二条中部公厕(良好)T10:23

南文昌胡同东口公厕(良好)T10:37

石碑胡同东口公厕（良好） T10:45

石碑胡同中部西公厕（良好） T11:00

### **（三）垃圾收集站点**

南礼士路头条密闭式清洁站（良好） T9:55

儿童医院密闭式清洁站（良好） T10:05

真武庙密闭式清洁站（良好） T10:18

### **【问题复议联系方式】**

电话：87501177-415

传真：87501231