

郊区环境卫生检查

2018 年第 92 期（总第 483 期）

8 月 7 日检查情况

按照《北京市市政市容管理委员会关于修订印发北京市环境卫生专业检查考评办法的通知》（京政容函〔2014〕800 号）要求，我委对郊区环卫专业范围、行业管理范围及街乡（镇）管理范围的环境卫生作业情况进行监督、检查，8 月 7 日检查情况如下：

一、环卫专业范围检查情况

（一）垃圾收集站

顺义区：石门北街<花花姐姐对面路北>（地面有渗沥液）

T12:25



密云区：城关工商所东南角垃圾房（地面不洁） T12:25



果园西里小区对面垃圾房（地面不洁） T14:56



法制公园垃圾房（良好） T15:22

（二）公共厕所

顺义区：西单公厕（良好） T12:25

西辛小学公厕（良好） T13:01

二中公厕（良好） T13:13

密云区：檀营公厕（良好） T11:41

老工商局前公厕（良好） T12:26

西大桥加油站公厕（良好） T13:17

（三）城市道路

顺义区：府前东街（良好） T9:16

府前中街（良好） T9:16

府前西街（良好） T9:16

顺康路<和平沿路十字路口西北角>（便道有建筑垃圾堆放） T11:26



国泰广场地下通道（果皮箱外有废弃物） T12:31



隆华购物中心地下通道（良好） T12:49

石门北街（良好） T13:08

密云区：檀西路（良好） T11:09

新北路（良好） T11:14

行宫街（良好） T11:19

洗地 2 段（良好） T11:10

机保 1 段（良好） T11:30

（四）清除非法宣传广告

顺义区：府前东街（良好） T9:16

府前中街（良好） T9:16

府前西街（良好） T9:16

顺康路（良好） T11:26

石门北街<花花姐姐对面路北>（电线杆上非法张贴
宣传广告） T13:08



二、行业管理范围检查情况

(一) 园林绿地

顺义区：府前中街（良好）T9:16

府前西街（良好）T9:16

顺康路（良好）T11:26

燕京桥上绿地（良好）T9:15

燕京桥下绿地（良好）T12:20

西环路<石门市场>(东边线绿地内有废弃物)

T12:35



密云区：檀西路道路绿地（良好）T11:40

 新北路道路绿地（良好）T12:15

 行宫街道路绿地（良好）T12:21

（二）河道

密云区：白河西大桥段（良好）T13:19

（三）城市轨道

顺义区：地铁 15 号线俸伯站 C1 口（良好）T8:20

 地铁 15 号线俸伯站 B 口（台阶以下区域绿地有废弃物）T8:27



地铁 15 号线俸伯站 A 口（台阶以下区域地面有废

弃物) T8:30



地铁 15 号线顺义站 B、C、D 口 (良好) T8:43

地铁 15 号线顺义站 A 口 (台阶以下区域地面有废

弃物) T8:46



地铁 15 号线石门站 A、C 口 (良好) T9:22

地铁 15 号线石门站 B 口 (台阶以下区域绿地有废

弃物) T9:30



三、街乡（镇）管理范围检查情况

（一）背街小巷

密云区：百世城商业街（良好）T12:31

学府花园 2#楼东侧路（良好）T15:00

（二）门前及其他责任区

顺义区：新顺南大街北京华联生活超市门前（绿地有废弃物）

T12:38



新顺南大街鑫海韵通电器家具商城门前（果皮箱满
冒/周边地面有污渍）T12:35



石门市场 5 号门门前（管理范围内有浮土和杂物）

T12:35



密云区：檀西路城东第一家饺子门前（良好）T11:41

新北路永安保险门前（良好）T12:16

行宫街宾阳扶生药店门前（良好）T12:21

四、农村地区

密云区前栗园村

道路：前栗园环路（良好）T11:13

公共厕所：前栗园村村委会公厕（良好）T11:10

垃圾收集站：前栗园村垃圾收集点（垃圾箱周边有废弃

物、垃圾箱损坏) T11:20




密云区刘林池村

道路：密古路（良好） T11:36

公共厕所：刘林池村村委会公厕（卫生间保洁不到位）

T11:35



垃圾收集站：刘林池村垃圾收集点（良好） T11:37

五、问题提示

（一）铁路道口

顺义区：府前街义宾南区 30 号楼西侧铁道（废弃物较多）

T12:18

