

# 环境卫生检查

2024年第II-255期(总第II-1197期)

## 12月16日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案(试行)的通知》(京管办发[2024]4号)要求,我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查,12月16日抽查情况如下:

### 石景山区

#### 城市道路检查情况

鲁谷路(良好)T09:52

雕塑园中街(良好)T09:53

雕塑园南街(良好)T09:54

鲁谷东街(良好)T10:03

鲁谷大街(良好)T10:07

七星东街(良好)T11:03

体育场南路(良好)T11:13

拾景北路(良好)T11:16

### **环卫作业车辆检查情况**

京 CF8465(良好)T10:05

京 CF2463(良好)T10:33

京 AAB5686(良好)T10:35

### **背街小巷检查情况**

鲁谷南路(良好)T10:11

半月园西街(良好)T10:26

翠园东街(良好)T10:32

翠园西街(良好)T10:38

半月园南路(良好)T11:01

六合园路(良好)T11:03

### **公共卫生责任区检查情况**

圆圆水果店门前(良好)T09:46

爱玛电动车门前(良好)T10:08

果切妹门前(责任区有废弃物)T11:19



御果庄园门前(责任区有废弃物)T11:20





## 城市公共厕所检查情况

玉泉花鸟鱼(良好)T09:48

鲁谷公交总站(良好)T09:57

五芳园(良好)T10:14

鲁谷七小区(洗手台柜损坏)T10:30



鲁谷九小区(良好)T10:43

鲁谷八小区(良好)T11:07

## 垃圾收集站点检查情况

鲁谷南路久筑社区服务站门前桶站(桶站周边有废弃物)T10:23



## 朝阳区

## 农村公共厕所检查情况

黑庄户郎辛庄2号公厕(良好)T10:42

四合庄村委会公厕(良好)T10:47

黑庄户村西文化广场旁公厕(公厕未开放)T10:54



黑庄户大药房对面公厕(良好)T10:59

黑庄户郎辛庄 1 号公厕(良好)T11:05

黑庄户郎辛庄 3 号公厕(良好)T11:10

四合庄村口公厕(良好)T11:16

万西村 1 号公厕(良好)T11:28

万西村 4 号公厕(良好)T11:33

万子营文化广场公厕(良好)T11:38

万西村 12 号公厕(纸篓满冒)T13:06



万东村 10 号公厕(良好)T13:10

万子营东村文化广场公厕(良好)T13:16

黑庄户村 2 号 A 公厕(良好)T13:21

### 农村街坊路检查情况

大鲁店一村村委门前路(良好)T11:11

四合庄村村委门前路(四合庄村村内主路与通马路交叉口东北角路面有废弃物)T11:15



四合庄村村委门前路(绿地有废弃物)T11:17



么铺村村委门前路(村委会门口东侧垃圾桶周边不洁)T11:40



大鲁店二村村委门前路(良好)T11:45

大鲁店三村村委门前路(良好)T11:50

黑庄户村村委门前路(良好)T11:56

郎各庄村中心路(良好)T12:02

郎辛庄村村委门前路(良好)T12:09

双树北村中心路(良好)T12:14

双树南村中心路(良好)T12:19

万子营东村(回)中心路(良好)T12:23

万子营西村(回)中心路(良好)T12:31

小鲁店村村委门前路(良好)T12:35

**【问题复议联系方式】**

传真：87501231