

# 环境卫生检查

2025 年第 II-49 期 (总第 II-1260 期)

## 2 月 28 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，2月28日抽查情况如下：

### 丰台区

#### 城市道路检查情况

高家场北路(良好)T09:21

樊家村 2 街(良好)T09:22

芳菲路(良好)T09:23

樊羊路(良好)T09:27

首经贸北路(良好)T09:29

丰台东路(良好)T09:33

纪家庙路(良好)T09:38

万芳路(良好)T09:58

桥安路(良好)T10:00

首经贸中街(雨水口脏污)T09:46



## 环卫作业车辆检查情况

京 A09252D(良好)T09:18

## 公共卫生责任区检查情况

首经贸北路（北侧丝意馨门前）（良好）T09:30

丰台东路（南侧快鱼门前）（良好）T09:34

丰台东路（北侧南城香门前）（良好）T09:35

丰台东路（北侧果多美门前）（良好）T09:57

首经贸中街（南侧紫光园门前）（门前责任区有污渍）T09:48



## 城市公共厕所检查情况


纪家庙 390 号(良好)T09:36

纪家庙 233(良好)T09:41

黄土岗 417 号(良好)T10:30

黄土岗 408 号(良好)T10:34

辛庄健身场(便器内有积存物)T09:26



新房子 406 号(便器内有积存物)T10:15




新房子 407 号(蹲台和便器内不洁)T10:18



### 垃圾收集站点检查情况

首经贸中街(南侧京师炙燥门前桶站)(桶站脏乱、满冒)T09:50



桥梁厂密闭式清洁站(良好)T10:03


## 农村公共厕所检查情况

华泰青盛公厕(良好)T10:48

小井加油站公厕(良好)T10:32

## 农村街坊路检查情况

小井村委会门前路(绿地内有废弃物)T15:46



太平桥村委会门前路(良好)T15:34

## 石景山区

## 环卫作业车辆检查情况

京 CF2414(号牌脏污)T11:02



京 CF2414(无驾驶证)T11:02



京 CF2414(跨区作业)T11:02




## 朝阳区

### 农村公共厕所检查情况

小红门村 13 号公厕(良好)T13:13

肖村 10 号公厕(良好)T13:07

牌坊村 1 号公厕(纸篓满冒)T13:01



老君堂村西路公厕(良好)T11:12

西直河村委会房东公厕(良好)T11:06

横街子村村委会公厕(良好)T11:01

十里河村 2 号公厕(良好)T10:53

吕家营村 20 号公厕(厕位地面不洁)T10:45





吕家营村 33 号公厕(良好)T10:35

## 农村街坊路检查情况

肖村村委会门前路(良好)T13:23

小红门村村委会门前路(良好)T13:29

牌坊村村委会门前路(良好)T13:35

西直河村村委会门前路(良好)T14:30

横街子村村委会门前路(良好)T14:35

十里河村村委会门前路(良好)T14:40

吕家营村村委会门前路(良好)T14:45

小武基村村委会门前路(良好)T14:50

老君堂村村委会门前路(良好)T14:55

小红门乡政府(良好)T11:47

十八里店镇政府(良好)T11:57

**【问题复议联系方式】**

传真：87501231