

环境卫生检查

2025 年第 II-114 期（总第 II-1325 期）

5 月 17 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 17 日抽查情况如下：

朝阳区

农村公共厕所检查情况

杨闸村 1 号公厕(良好)T15:00

万西村 12 号公厕(良好)T15:07

万东村 1 号公厕(良好)T15:14

四合庄村口公厕(良好)T15:20

黑庄户村南街公厕(良好)T15:26

大鲁店三村 5 号公厕(良好)T15:31

大鲁店二村 19 号公厕(良好)T15:36


小鲁店村 4 号公厕(良好)T15:42

郎各庄村 8 号公厕(良好)T15:47


郎辛庄村卫生站西公厕(良好)T15:52

双树南村东 2 号公厕(良好)T15:57

双树北村 5 号公厕(纸篓满冒)T16:00



双树北村 5 号公厕(厕位不洁)T16:01



大鲁店一村 4 号公厕(良好)T16:07

农村街坊路检查情况

果家店村村委会门前路(良好)T15:03

双树北村村委会门前路(良好)T15:43

双树南村村委会门前路(双树南村南口东侧路面有废弃物)T15:38



万子营西村村委会门前路(良好)T15:32

万子营东村村委会门前路(良好)T15:27

四合庄村村委会门前路(良好)T15:22

黑庄户村村委会门前路(良好)T15:14

大鲁店三村村委会门前路(良好)T15:07

大鲁店二村村委会门前路(良好)T15:01

大鲁店一村村委会门前路(良好)T14:56

小鲁店村村委会门前路(良好)T14:50

郎各庄村村委会门前路(良好)T14:43

郎辛庄村村委会门前路(良好)T14:35

黑庄户乡镇政府(良好)T15:46

丰台区

农村公共厕所检查情况

张郭庄公厕(良好)T14:40

辛庄村委会对面 10 米公厕(良好)T14:34

赵辛店路东公厕(良好)T14:22

农村街坊路检查情况

辛庄村村委会门前路(辛庄村委会正门口隔离带内有废弃物)T15:26



张郭庄村村委会门前路(良好)T15:31

长辛店村村委会门前路(良好)T15:37

李家峪村村委会门前路(良好)T15:44

东河沿村村委会门前路(良好)T15:51

【问题复议联系方式】

传真：87501231