

环境卫生检查

2024年第IV-218期（总第IV-1129期）

11月6日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月6日抽查情况如下：

密云区

农村公共厕所检查情况

霍各庄村北公厕(良好)T13:09

霍各庄村健身园公厕(良好)T12:43

霍各庄村南公厕(良好)T12:33

前焦家务村后院公厕(良好)T11:38

前焦家务村委会公厕(洗手池不洁)T11:45



前焦家务加油站公厕(良好)T11:57

水峪村健身园公厕(良好)T12:26

水峪村南公厕(坐便器不洁)T15:11



水峪村西公厕(良好)T15:16

农村街坊路检查情况

八家庄村村委会门前路(良好)T11:16

黄各庄村村委会门前路(良好)T11:21

霍各庄村村委会门前路(良好)T11:27

久远庄村村委会门前路(良好)T11:32

康各庄村村委会门前路(良好)T11:36

前焦家坞村村委会门前路(村口前行 10 米处路面有暴露垃圾)T11:40



沙厂村村委会门前路(良好)T11:46

水峪村村委会门前路(良好)T11:52

张家庄村村委会门前路(良好)T11:58

巨各庄镇人民政府(良好)T11:44

怀柔区

农村公共厕所检查情况

西水峪村公厕(地面不洁)T15:20



西水峪村公厕(扶手锈蚀)T15:20



延庆区

农村公共厕所检查情况

唐家堡村公厕(良好)T16:04

小观头村公厕 LBBX03(良好)T17:01

公共卫生责任区检查情况

药厂北街绿地(良好)T15:00

药厂南街绿地(良好)T15:05

双杏路绿地(良好)T15:16

莲花池路绿地(良好)T15:23

德阳街绿地(德阳街与益祥南街交叉口东 30 米绿地内有废弃物)T15:10



【问题复议联系方式】

传真：87501231