

# 环境卫生检查

2024年第IV-241期（总第IV-1152期）

## 12月2日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，12月2日抽查情况如下：

### 密云区

#### 公共卫生责任区检查情况

鼓楼南大街（西侧物美门前）（门前责任区有废弃物）T11:26



新南路（北侧家和家乐饴恪）（良好）T10:28

## 城市公共厕所检查情况

恒通路公厕(蹲台不洁)T10:16





恒通路公厕(便器内有污渍)T10:16



恒通路公厕(保洁员不在岗)T10:16



园林路南公厕(良好)T10:10

## 背街小巷检查情况



西祥路(路面有浮土)T10:23




东吉路(良好)T10:15

## 城市道路检查情况

鼓楼南大街(道路边线有浮土)T11:21





果园南街 A(良好)T10:40

果园西路(良好)T10:42

京 CQ6763(良好)T10:47

### 垃圾收集站点检查情况

兴云小区密闭式清洁站(良好)T10:33

广播电视局北密闭式清洁站(良好)T10:37

### 门头沟区

### 农村公共厕所检查情况

炭厂村村委会东公厕(良好)T11:59

上苇甸村卫生室南侧公厕(良好)T11:53

妙峰山下苇甸大园小公园旁公厕(地面不洁)T11:49



岭角村村委会对面公厕(良好)T11:43

黄台村村委会西公厕(良好)T10:13

樱桃沟村北街公厕(良好)T10:20

禅房村民委员会西公厕(良好)T14:43

禅房村史博物馆门口公厕(公厕未开放)T14:36



## 农村街坊路检查情况

炭厂村村委会门前路(良好)T11:47

岭角村村委会门前路(良好)T11:40

樱桃沟村委会门前路(良好)T11:34

禅房村村委会门前路(良好)T11:29

### 【问题复议联系方式】

传真：87501231