

环境卫生检查

2024年第IV-242期（总第IV-1153期）

12月3日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，12月3日抽查情况如下：

怀柔区

城市道路检查情况

青春路（作业后不洁）T10:49



龙山东路(良好)T10:49

南大街东段(良好)T10:46

南华南大街(良好)T10:41

商业街(良好)T10:50

农村公共厕所检查情况

梨园庄村公厕(良好)T13:30

北房村公厕(良好)T13:23

南房村公厕(良好)T13:19


大周各庄村公厕 1(良好)T13:13

小周各庄村公厕 1(良好)T13:08


韦里村公厕(良好)T13:01

北房村公厕(良好)T12:55


大周各庄村公厕 2(厕位不洁)T12:46



小周各庄村公厕 2(厕位不洁)T12:15



安各庄村公厕(扶手锈蚀)T13:59



安各庄村公厕(洗手池台面不洁)T13:59



农村街坊路检查情况

宰相庄村村委会门前路(良好)T13:14

安各庄村村委会门前路(良好)T13:09

北房村村委会门前路(良好)T13:03

南房村村委会门前路(良好)T12:56

小周各庄村村委会门前路(良好)T12:51

驸马庄村村委会门前路(良好)T12:45

大周各庄村村委会门前路(路面有废弃物)T12:40



黄吉营村村委会门前路(路面有废弃物)T11:53



韦里村中心路(垃圾桶周边有废弃物)T10:51



梨园庄村委会门前路(良好)T10:45

北房镇镇政府门前路(良好)T12:35

雁栖镇政府门前路(良好)T12:53

密云区

城市道路检查情况

鼓楼东大街(作业后不洁)T11:10



花园路(良好)T10:59

南河路 A(良好)T10:56

新东路(良好)T11:01

阳光街 A(良好)T11:21

平谷区

垃圾收集站点检查情况

六中垃圾站(良好)T10:58

公共卫生责任区检查情况

新平南路(南侧过桥米线门前)(良好)T10:53

新平南路(南侧贾大卤煮门前)(良好)T10:54

旧城街(新华书店门前)(良好)T11:16

城市道路检查情况

新平南路至大襟胡同（东西）（人行步道上有污物）T11:03



新平东路(良好)T11:07

旧城街(良好)T11:12

南岔子街(路边线有暴露垃圾)T11:29



园田街(良好)T11:33

保安街(良好)T11:42

环卫作业车辆检查情况

京 CP2248(良好)T11:10

京 A44432D(良好)T11:48

城市公共厕所检查情况

新华书店公厕(良好)T11:14

南岔子街公厕(良好)T11:23

延庆区

农村公共厕所检查情况

团山村公厕(良好)T11:57

小柏老村公厕(良好)T11:52

常里营村公厕(良好)T11:48


常家营村公厕(良好)T11:43

常里营村公厕 229208012(良好)T11:36


旧县村公厕-09(门锁破损)T11:20



旧县村公厕-07(厕位不洁)T11:13



古城村公厕(公厕未开放)T08:32



黄柏寺村公厕(良好)T08:26

韩郝庄村公厕(良好)T08:19

农村街坊路检查情况

旧县村村委会门前路(良好)T08:59

团山村村委会门前路(良好)T08:55

小柏老村委会门前路(良好)T08:50

常里营村委会门前路(良好)T08:45

常家营村委会门前路(良好)T08:41

古城村委会门前路(路面堆物堆料)T08:35



韩郝庄村委会门前路(良好)T09:37

黄柏寺村村委会门前路(良好)T09:42

千家店镇政府门前路(良好)T09:48

香营乡政府门前路(良好)T09:22

旧县镇政府门前路(良好)T08:30

门头沟区

农村街坊路检查情况

赵家台村村委会门前路(良好)T12:57

赵家台村中心路(绿地内有废弃物)T12:48



潭柘寺镇镇政府门前路(良好)T12:23

【问题复议联系方式】

传真: 87501231