

环境卫生检查

2025 年第IV-47 期（总第IV-1220 期）

2 月 27 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，2月27日抽查情况如下：

平谷区

城市道路检查情况

平旺街(良好)T10:16

平发街(良好)T10:18


台城路(路边线和路面有浮土)T10:20



平和街(良好)T10:22

平兴街(良好)T10:24

平瑞街(路边线有浮土)T10:27



兴谷路(良好)T10:29

延庆区

农村公共厕所检查情况

屯军营公厕 YQ-KZZ-07(良好)T14:05


屯军营公厕 YQ-KZZ-06(良好)T14:10

王家堡村委会公厕(良好)T14:16

榆林堡公厕 YQ-KZZ-10(良好)T14:23

榆林堡村村口市场公厕(良好)T14:27

榆林堡公厕 YQ-KZZ-11(厕位不洁)T14:31




四街公厕 YQ-KZZ-03(良好)T14:36

农村街坊路检查情况

王家堡村村委会门前路(良好)T14:00

屯军营村村委会门前路(良好)T14:06

榆林堡村村委会门前路(垃圾筒周边不洁)T14:13



大丰营村村委会门前路(良好)T14:18

大路村村委会门前路(良好)T14:23

刘浩营村村委会门前路(良好)T14:31

小北堡村村委会门前路(良好)T14:35

苗家堡村村委会门前路(路面有废弃物)T11:37



东官坊（满）村村委会门前路(良好)T11:45

康庄镇政府门前路(良好)T11:50

密云区

公共卫生责任区检查情况

沙河(良好)T10:44

牯牛河(良好)T10:55

【问题复议联系方式】

传真：87501231