

环境卫生检查

2025 年第IV-51 期（总第IV-1224 期）

3 月 3 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月3日抽查情况如下：

怀柔区

环卫作业车辆检查情况

京 A09577D(良好)T11:15

京 A21268D(良好)T11:16

京 A25008D(良好)T11:17

京 A22400D(良好)T11:18

京 A21859D(良好)T11:18

京 AB03792(良好)T11:22

京 ADG6709(良好)T11:23

城市公共厕所检查情况

南关 1 号公厕(良好)T09:49

南关 2 号公厕(良好)T09:56

三小西公厕(良好)T10:12

滨湖南街公厕(良好)T10:27

地税北公厕(便器内有积存物)T10:02



城市道路检查情况

滨湖中街(道路有遗撒)T10:32



富乐大街(良好)T10:10

南华大街东延线(良好)T09:45

府前街(良好)T09:47

后横街(良好)T10:17

儿童乐园路(良好)T10:18

西园路(良好)T10:22

垃圾收集站点检查情况

南关村南环加油站西垃圾桶站(良好)T09:43

南关村2号公厕垃圾桶站(良好)T09:55

西园社区16号垃圾分类投放点(桶站周边地面有污渍以及桶上废弃物)T10:21



南关村1号公厕垃圾桶站(站内地面有污渍以及废弃物) T09:48



公共卫生责任区检查情况

府东一条(两侧绿地内有废弃物) T10:14



农村公共厕所检查情况

梨园庄村一公厕(良好)T12:48

小罗山村一公厕(良好)T12:42

大罗山村公厕(良好)T12:38


大周各庄村一公厕(良好)T12:33

新房子村一公厕(良好)T12:28

新房子村二公厕(良好)T12:23

大周各庄村二公厕(良好)T12:15

梨园庄村二公厕(怀密路与京密南北路交叉口向西 500 米厕位不洁)T12:07



小罗山村二公厕(小罗山路与大小路交叉口东 200 米厕位不洁)T11:29



农村街坊路检查情况

新房子村村委会门前路(良好)T11:17

大周(满)村村委会门前路(良好)T11:22

大罗山村村委会门前路(良好)T11:27

小罗山村村委会门前路(良好)T11:32

梨园庄村村委会门前路(良好)T11:37

郑家庄村村委会门前路(良好)T11:40

韦里村村委会门前路(良好)T11:45

小辛庄村村委会门前路(良好)T11:50

北房村村委会门前路(良好)T11:55

北房镇政府门前路(良好)T11:58

门头沟区

农村街坊路检查情况

赵家台村村委会门前路(赵家台村忠明君民宿东侧路面有暴露垃圾)T15:58



草甸水村村委会门前路(草甸水村出入平安大牌楼西50米大石墙下绿地内有废弃物)T15:12



王坡村村委会门前路(良好)T15:18

平原村村委会门前路(平原村委会南侧绿地内有废弃物)T14:22



平原村村委会门前路(村委会北侧 50 米处河道护栏边有废弃物)T14:23



桑峪村村委会门前路(良好)T14:28

南辛房村村委会门前路(良好)T14:33

贾沟村村委会门前路(良好)T14:37

永定镇政府门前路(良好)T15:43

【问题复议联系方式】

传真：87501231