

环境卫生检查

2025年第IV-69期（总第IV-1242期）

3月24日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月24日抽查情况如下：

怀柔区

城市道路检查情况

怀长路(良好)T08:41

南华大街(良好)T08:44

青春路(良好)T08:47

迎宾路(良好)T08:52

富乐大街(良好)T09:03

北大街(良好)T09:15

兴怀大街(良好)T09:34

公共卫生责任区检查情况

大星发超市(良好)T08:47

美集会(良好)T08:49

京都酒家(良好)T08:54

网都网咖(良好)T09:16

美思阿胶专卖(良好)T09:24

英宏通达建材(良好)T09:29

垃圾收集站点检查情况

大件垃圾转运分类处理站(良好)T09:04

富乐社区垃圾分类投放点(良好)T09:09

杨家园社区垃圾分类投放点(良好)T09:18

城市公共厕所检查情况

大地活动公厕(良好)T09:05

新邮局公厕(良好)T09:15

党校对面公厕(良好)T09:21

成人公厕(良好)T09:30

环卫作业车辆检查情况

京 APQ501(良好)T08:40

京 APW368(良好)T08:40

京 A19217D(良好)T08:42

京 A27813D(良好)T08:43

京 A11150D(良好)T09:36

农村公共厕所检查情况

对石主村西南公厕(良好)T08:31

超梁子台地公厕(良好)T08:36

养鱼池主村南公厕(良好)T08:40

杨树树下村中公厕(良好)T08:46

转年主村南公厕(良好)T08:52

农村街坊路检查情况

转年村中心路(良好)T08:05

对石村中心路(良好)T08:11

杨树下村中心路(良好)T08:17

超梁子村中心路(良好)T08:23

宝山寺村村委会门前路(良好)T08:30

西黄梁村中心路(良好)T08:35

小黄木厂村村委会门前路(良好)T08:40

养鱼池村中心路(良好)T08:45

宝山镇政府门前路(良好)T08:49

怀北镇政府门前路(良好)T08:59

门头沟区

城市道路检查情况

冯石环线(良好)T14:08

新桥南大街(新桥大街)(良好)T14:11

双峪路(良好)T14:13

石担路(石龙北路)(辅路路面有浮土)T14:07



石龙西路(良好)T14:05

延庆区

城市道路检查情况

妫川路(路面有遗撒及浮土)T10:35



知夏街(良好)T10:38

湖南路(良好)T10:45

园隆东街(良好)T11:25

新龙中街(良好)T11:29

香苑街(良好)T11:32

新龙北街(良好)T11:33

新城街 (良好)T11:34

广兴街(良好)T11:35

东外大街(良好)T11:40

垃圾收集站点检查情况

石河营建材城箱站(箱身脏污、地面有污渍)T11:13



莲花池密闭式清洁站(良好)T10:39


日上市场密闭式清洁站(良好)T10:51

国家气象档案馆箱站(良好)T11:17

中交富力密闭式清洁站(良好)T11:26

城市公共厕所检查情况

延庆南站北公厕(大便器内有积粪)T13:54



延庆南站北公厕(蹲台不洁)T13:54



泰安小区公厕(良好)T11:00

大城堡北公厕(良好)T11:22

新城街北公厕(良好)T11:36

会展公厕(良好)T11:41

环卫作业车辆检查情况

京 A20353D(良好)T10:38

京 A10455D(良好)T10:44

京 A18563D(良好)T13:44

京 CR0412(良好)T11:08

京 CR0626(良好)T11:27

京 CR4222(良好)T11:30

公共卫生责任区检查情况

广兴街（西侧顺兴理发馆门前）（良好）T11:41

广兴街（西侧硬汉部落门前）（良好）T11:45

东外大街（北侧安踏门前）（良好）T12:03

东外大街（南侧新风饭店门前）（良好）T12:04

密云区

公共卫生责任区检查情况

南穆峪沟(南穆家峪路自南向北河道中间南穆家峪路路牌南侧5米河道内有废弃物)T13:18



水沙河(良好)T14:07

【问题复议联系方式】

传真：87501231