

环境卫生检查

2025 年第Ⅳ-72 期（总第Ⅳ-1245 期）

3 月 28 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3 月 28 日抽查情况如下：

怀柔区

农村公共厕所检查情况

上台子村西南二类公厕（良好）T09:00

上台子村东二类公厕（公厕未开放）T08:57



对角沟门村南二类公厕(公厕未开放)T08:37



帽山下帽山村二类公厕(良好)T08:32

帽山下帽山村中公厕(良好)T08:28

四道穴村东二类公厕(良好)T08:21

四道穴村南二类公厕(良好)T08:14

西府营村南二类公厕(良好)T08:09

西府营村委会西二类公厕(良好)T08:04

喇叭沟门后沟门村二类公厕(良好)T08:42

喇叭沟门公厕(良好)T08:50

农村街坊路检查情况

对角沟门(满)村村委会门前路(良好)T09:40

大甸子(满)村村委会门前路(京加路与大东路交叉口绿地内有废弃物)T09:32



喇叭沟门(满)村村委会门前路(良好)T09:28

上台子(满)村中心路(良好)T09:23

四道穴（满）村中心路(良好)T09:17

帽山（满）村中心路(良好)T09:12

西府营（满）村中心路(良好)T09:06

喇叭沟门乡政府门前路(良好)T09:42

门头沟区

农村街坊路检查情况

卧龙岗村村委会门前路(绿地内有废弃物)T15:09



赵家台村村委会门前路(路面有废弃物)T16:08



贾沟村村委会门前路(良好)T16:15

草甸水村村委会门前路(平原村西路与潭王路交叉口东 400 米绿地内有废弃物)T16:44



永定镇政府门前路(良好)T15:28

【问题复议联系方式】

传真：87501231