

环境卫生检查

2025 年第Ⅳ-121 期（总第Ⅳ-1294 期）

5 月 27 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 27 日抽查情况如下：

延庆区

城市道路检查情况

菜园南街(边线有浮土)T10:13



百莲路(良好)T10:14

东雪路(良好)T10:10

妫水街(良好)T10:19

湖南东路(良好)T10:15

湖南西路(良好)T10:14

汇川路(良好)T10:16

圣百街(良好)T10:17

药厂北路(良好)T10:11

药厂南路(良好)T10:11

农村公共厕所检查情况

八家村公厕(良好)T10:10

柳沟村公厕(良好)T10:15

东石河村公厕(良好)T10:20

王木营村公厕(良好)T10:25

房老营村公厕(良好)T10:30

宝林寺村公厕(良好)T10:36

艾官营村公厕(良好)T10:42

果树园村公厕(纱窗破损)T10:47



胡家营村公厕(纸篓满冒)T10:06



井家庄村公厕(良好)T10:01

南老君堂村公厕(良好)T09:47

农村街坊路检查情况

八家村委会门前路(良好)T12:56

果树园村委会门前路(良好)T12:50

小胡家营村门前路(良好)T12:45

房老营村委会门前路(良好)T12:40

艾官营村委会门前路(良好)T12:37

南老君堂村委会门前路(良好)T12:30

柳沟村村委会门前路(路面有废弃物)T12:24



井家庄村村委会门前路(良好)T12:17

东石河村委会门前路(路面有废弃物)T09:18



王木营村委会门前路(隔离带有废弃物)T09:04



公共卫生责任区检查情况

二道河(良好)T14:27

门头沟区

城市道路检查情况

九龙路(良好)T14:12

福源路(良好)T14:16

增北路(良好)T14:18

桥西街(良好)T14:22

桥东街(良好)T14:24

水厂北路(良好)T14:27

城子大街（新桥大街）(辅路路边线有浮土)T14:14



门头沟北路(路面有遗撒)T14:20



怀柔区

农村公共厕所检查情况

怀柔镇红军庄村 2 号公厕(良好)T11:32

怀柔镇卧龙岗村 2 号公厕(良好)T11:39

怀柔镇兴隆庄村公厕 1 号(良好)T11:44

怀柔镇孟庄村 1 号公厕(良好)T11:47

怀柔镇甘涧峪 3 号公厕(良好)T11:52

怀柔镇甘涧峪村 2 号公厕(良好)T11:58

农村街坊路检查情况

卧龙岗村村委会门前路(良好)T11:29

兴隆庄村村委会门前路(良好)T11:36

孟庄村村委会门前路(良好)T11:40

红军庄村中心路(良好)T11:45

甘涧峪村中心路(良好)T11:52

西三村村委会门前路(良好)T11:56

【问题复议联系方式】

传真：87501231