

环境卫生检查

2025 年第 IV-123 期（总第 IV-1296 期）

5 月 29 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 29 日抽查情况如下：

延庆区

城市道路检查情况

高塔路(边线有浮土)T10:30



玉皇阁大街(路面有污渍)T10:56



湖南西路(良好)T10:08

妫水街(良好)T10:14

垃圾收集站点检查情况

胜利街村生活垃圾收集点(桶身有污渍)T10:56



恒生市场密闭式清洁站(良好)T10:27

环卫作业车辆检查情况

京 CR0626(良好)T10:38

京 CR0848(良好)T10:39

京 CR2036(良好)T10:40

京 A2D353D(良好)T10:14

京 AZC392(良好)T10:09

京 A10455D(良好)T10:18

城市公共厕所检查情况

南菜园桥头公厕(良好)T10:12

二商公厕(良好)T10:19

恒生公厕(良好)T10:31

格兰二期北公厕(良好)T10:44

康安小区公厕(良好)T10:52

区医院南公厕(良好)T11:00

儒林街五交化公厕(良好)T11:05

公共卫生责任区检查情况

东外大街（南侧夏都春之旅门前）（良好）T10:18

东顺城街（西侧九号电动车门前）（良好）T11:03

密云区

城市道路检查情况

新北路(路边线有浮土)T11:11





新西路(路边线有浮土)T13:03



新北路(人行步道电线杆有便溺点)T13:37



顺密路(良好)T10:57

白云街(良好)T13:24

车站路(良好)T13:52

城后街(良好)T13:53

滨河路(良好)T13:55

公共卫生责任区检查情况

新北路社区卫生服务站停车场(其他责任区内有废弃物)T11:14



路边停车场(其他责任区内有废弃物)T11:40



恒芮便民超市(良好)T13:25

十六局熟食(良好)T11:40

城市公共厕所检查情况

新北桥公厕(良好)T11:10

李各庄村南口公厕(良好)T13:16

白云街公厕(墙砖脱落)T13:26



云秀花园公厕(良好)T13:31

二外公厕(良好)T13:41

垃圾收集站点检查情况

十六局西侧垃圾房(良好)T11:18

康居坡上垃圾房(良好)T13:02

大唐庄村生活垃圾分类投放点(良好)T13:07

环卫作业车辆检查情况

京 CQ4455(良好)T11:39

京 CQ1383(良好)T13:11

京 AET214(良好)T13:40

京 ADP807(良好)T13:44

京 A38593D(良好)T13:45

【问题复议联系方式】

传真：87501231