

环境卫生检查

2025 年第Ⅳ-143 期（总第Ⅳ-1316 期）

6 月 24 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 24 日抽查情况如下：

门头沟区

城市道路检查情况


东辛房街（东辛房东街）（良好）T15:50

门头沟路（良好）T15:53

增峪路(良好)T15:57

增产路(良好)T15:59

大峪二小路(路中心隔离护栏下有浮土)T16:01




平谷区

公共卫生责任区检查情况

世延堂马坊药店门前(良好)T10:24

唐仁特麦门前(良好)T10:26

家家福超市门前(门前有废弃物)T11:01



城市公共厕所检查情况

马坊镇太平村公厕(良好)T10:42

三条街阳光浴室公厕(良好)T11:20

马坊镇英城村幼儿园公厕(厕铭牌内容不清晰)T11:32



马坊镇马坊物流园公厕(灭火器锈蚀、脏污)T11:37





垃圾收集站点检查情况

赵太路生活垃圾分类投放点(良好)T10:35

金河街生活垃圾分类投放点 02(良好)T11:06

金河街生活垃圾分类投放点 03(良好)T11:09

城市道路检查情况

金河街(良好)T10:23

打铁庄路(良好)T10:29

小龙河北街(良好)T10:31

赵太路(道路有遗撒)T10:47



金平北路(道路边线有废弃物)T10:59





新农小街(良好)T11:00

小屯新路(良好)T11:04

东交路(良好)T11:09

陆港大街(良好)T11:35

农村公共厕所检查情况

李家峪村委会西公厕(良好)T11:26


瓦官头村委会公厕(良好)T11:32

大华山镇镇政府外公厕(良好)T11:38

泉水峪村委会外公厕(良好)T11:42

大华山镇砖瓦窑村公厕(良好)T11:50

陈庄子村委会公厕(排气扇不洁)T11:58



大华山镇十字街东公厕(良好)T12:02

麻子峪村委会旁公厕(良好)T12:08

大华山镇大华山村集贸市场南侧公厕(良好)T12:13

苏子峪村中转站旁公厕(良好)T12:18

农村街坊路检查情况

苏子峪村村委会门前路(良好)T11:14

麻子峪村村委会门前路(良好)T11:21

陈庄子村村委会门前路(良好)T11:26

山门沟村村委会门前路(良好)T11:31

大华山村村委会门前路(良好)T11:35

砖瓦窑村村委会门前路(良好)T11:40

泉水峪村村委会门前路(良好)T11:45

瓦官头村村委会门前路(良好)T11:50

西峪村村委会门前路(良好)T11:54

李家峪村村委会门前路(良好)T11:59

大华山镇政府门前路(良好)T11:47

怀柔区

农村公共厕所检查情况

唐自口村 2 号公厕(良好)T15:59

东四村公厕(良好)T15:53

芦庄村公厕(良好)T15:48

红螺镇村公厕(良好)T15:43

郭家坞村公厕(良好)T15:38

红军庄村公厕(良好)T15:34


孟庄村公厕(良好)T15:21

兴隆庄村公厕(良好)T15:17

葛各庄村公厕(公厕未开放)T15:29



唐自口村 1 号公厕(厕位不洁)T14:57



王化村公厕(厕位不洁)T14:36



大屯村公厕(厕位不洁)T14:24



石厂村公厕(良好)T14:17

农村街坊路检查情况

葛各庄村村委会门前路(良好)T14:58

唐自口村村委会门前路(良好)T14:54

王化村中心路(路面堆放垃圾)T14:50



大屯村村委会门前路(路面有废弃物)T14:17



大中富乐村村委会门前路(良好)T14:11

东四村村委会门前路(良好)T14:04

芦庄村中心路(隔离带有废弃物)T13:12



红螺镇村村委会门前路(良好)T13:18

郭家坞村中心路(路面有废弃物)T11:54



红军庄村村委会门前路(良好)T11:49

孟庄村村委会门前路(良好)T11:44

兴隆庄村村委会门前路(良好)T11:38

石厂村村委会门前路(良好)T11:31

怀柔镇政府门前路(良好)T10:51

公共卫生责任区检查情况

小泉河(良好)T13:32

密云区

城市道路检查情况

新北路 A(良好)T11:16

车站路(良好)T11:27

新东路(良好)T11:43

新中街(良好)T13:24

鼓楼东大街(良好)T13:26

行宫街(良好)T13:31

公共卫生责任区检查情况


中国工美(良好)T11:37

沧州羊肠子(良好)T11:40

田凤波推拿(良好)T13:25

艺美佳廉服装屋(良好)T13:28

纳承国际生活馆(责任区内有废弃物)T13:44



垃圾收集站点检查情况

沙河三角地垃圾房(良好)T11:22

老工商所密闭式清洁站(良好)T11:34

四小院外密闭式清洁站(良好)T13:34

檀西路密闭式清洁站(良好)T13:52

城市公共厕所检查情况

沙河粮店对面公厕(便器内有积存物)T11:23



车站路公厕(良好)T11:26

老工商局前公厕(公厕外立面破损)T11:32



法制公园公厕(良好)T13:37

环卫作业车辆检查情况

京 CQ6700(良好)T11:17

京 CQ5088(良好)T11:38

京 CQ5834(良好)T13:28

京 A37179D(良好)T13:29

【问题复议联系方式】

传真：87501231