

# 环境卫生检查

2025年第IV-145期（总第IV-1418期）

## 6月26日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6月26日抽查情况如下：

### 密云区

#### 农村公共厕所检查情况

汤河大灰窑公厕(良好)T15:16

汤河村健身园公厕(良好)T15:11

古北口镇杨庄子村公厕(镜子不洁)T14:58



古北口镇潮关村东公厕(厕位不洁)T14:48



潮关村西公厕(厕位不洁)T14:37



西菜园西公厕(良好)T14:30

东栅子公厕(良好)T14:24

古北口镇政府前健身园公厕(挂衣钩脱落破损)T13:57



古北口镇北甸子西庄公厕(良好)T13:51

## 门头沟区

### 城市道路检查情况

双峪路(良好)T12:10

黑山大街(非机动车道边线有污渍、浮土)T12:34



黑山大街(果皮箱周边有污渍、杂物堆放)T12:35



大峪二小路(良好)T13:17

增峪路(良好)T13:20

中门寺南路(大峪南路)(人行步道上有污渍)T13:40



## 环卫作业车辆检查情况

京 AXB130(良好)T12:12

京 ACB6538(良好)T12:14

京 AYK102(良好)T13:31

京 A28915D(良好)T13:48

京 AYN270(良好)T14:09

## 公共卫生责任区检查情况

黑山大街(西侧皓月医疗器械停车场)(责任区内有废弃

物) T12:32



黑山大街(西侧帅贝贝动物医院门前)(良好) T12:37

增峪路(西侧爱玛门前)(良好) T13:26

增峪路(西侧壳牌喜力爱车养护中心门前)(良好) T13:27

## 城市公共厕所检查情况

中门寺街南(蹲台不洁) T13:23



中门寺街 67 号院 1 号楼东(良好) T13:42

滨河路 70 号对面(良好)T14:00

### 垃圾收集站点检查情况

中门寺垃圾分类压装清洁站(责任区内有污渍)T13:38



滨河西区密闭式压装清洁站(良好)T13:56

怀柔区

### 城市道路检查情况

杨雁路 (良好)T10:53

和平街(良好)T10:54

凤翔大街(良好)T10:58

中高路(良好)T11:00

和平南路(良好)T11:10

瑞丰大街(良好)T11:15

### **公共卫生责任区检查情况**

斯巴达人健身(良好)T10:55

俊波超市(良好)T11:04

常顺发五金(良好)T11:08

杨宋镇仙台村二类公厕 08 停车场(停车场内有废弃

物) T11:14



四个朋友(良好) T13:54


## 城市公共厕所检查情况


杨宋镇杨宋庄村二类公厕 07(便器内有积存物) T11:06



杨宋镇仙台村二类公厕 08(良好)T11:12

杨宋镇仙台村二类公厕 12(便器内有积存物)T11:20





杨宋镇仙台村二类公厕 12(灭火器过期)T11:20



迎宾公园南公厕(良好)T13:56

### 垃圾收集站点检查情况

望怀社区迎宾中路 12 号小区生活垃圾分类投放点(良

好)T11:48

### 南关村二区生活垃圾分类投放点(桶站周边不洁)T13:25



### 地材公厕垃圾密闭站(站内有堆放垃圾)T13:55





## 环卫作业车辆检查情况

京 APJ120(良好)T14:12

京 A46981D(良好)T14:24

京 A28626D(良好)T14:24

京 A29195D(良好)T14:25

京 ABD6376(良好)T14:25

### 【问题复议联系方式】

传真：87501231