

环境卫生检查

2025 年第IV-150 期（总第IV-1323 期）

7 月 2 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 2 日抽查情况如下：

密云区

城市道路检查情况

南河路(良好)T10:31

新中街(良好)T10:47

公共卫生责任区检查情况

金鑫美廉超市前停车场(责任区内有废弃物)T10:47



檀州 365 果蔬超市(责任区内有废弃物)T10:48





城市公共厕所检查情况

第四中学公厕(良好)T10:28

二中分校公厕(良好)T10:40

金地来公厕(良好)T10:54

垃圾收集站点检查情况

水源路密闭式清洁站(良好)T10:34

二中分校密闭式清洁站(良好)T10:44

环卫作业车辆检查情况

京 AMW372(车容车貌不洁)T10:20



京 CQ5834(良好)T10:42

京 CQ1103(良好)T10:52

农村公共厕所检查情况

新王庄村委会公厕(良好)T13:12

西山村公厕(良好)T13:17

青甸村南公厕(良好)T13:24

西智村公园公厕(良好)T13:31

于家台公厕(良好)T13:38

署地村委会公厕(良好)T13:43

署地村中公厕(良好)T13:48

韩各庄村西公厕(良好)T13:53

农村街坊路检查情况

西智村村委会门前路(良好)T13:40

新王庄村村委会门前路(路面有杂草未及时清理)T13:46



青甸村中心路(良好)T13:52

署地村村委会门前路(良好)T13:58

韩各庄(满)村村委会门前路(路面有杂草未及时清

理) T14: 48



西山村村委会门前路(良好) T14: 41

于家台村村委会门前路(良好) T14: 31

朝阳村村委会门前路(良好) T14: 25

西田各庄镇政府门前路(良好) T14: 15

密云镇政府门前路(良好) T14: 02

怀柔区

城市道路检查情况

迎宾路(路边线和人行步道有浮土) T13: 26



北大街(良好)T13:45

公共卫生责任区检查情况

杭州小笼包(良好)T13:22

怡口淨水(良好)T13:27

城市公共厕所检查情况

地税北公厕(蹲位不洁/便器内有积存物)T13:19



新邮局公厕(良好)T13:55

滨湖南街公厕(良好)T14:03

垃圾收集站点检查情况

东关村垃圾分类投放点(良好)T13:29

车站路社区府前东街 21 号院小区生活垃圾分类投放点(良好)T13:35

环卫作业车辆检查情况

京 ABD7510(良好)T13:22

京 A46846D(未正确使用安全警示标志标识)T13:28



京 A04890D(良好)T13:47

【问题复议联系方式】

传真：87501231