

环境卫生检查

2025年第IV-166期（总第IV-1339期）

7月21日检查情况


按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7月21日抽查情况如下：

门头沟区

城市道路检查情况

石龙西路(良好)T16:11

冯石环线(路面有遗撒)T16:13



永安路（莲石湖西路西延）（良好）T16:15

泰安路（龙兴路）（良好）T16:18

新城大街（良好）T16:21

延庆区

城市道路检查情况

龙顺路（路面有遗撒）T10:40





双路南街(路面及边线有浮土)T10:41



高塔路(边线有浮土)T11:39



百泉街(良好)T10:10

公共卫生责任区检查情况

双路南街（北侧北京邵子综合商店门前）（门前责任区有废弃物）T10:42





双路南街（北侧鹏程熟食冷鲜门前）（门前责任区有废弃物）T10:43



菜园南街（北侧熟食店门前）（良好）T10:20

城市公共厕所检查情况

新城街北公厕(外墙皮脱落)T11:18



妫川广场公厕(厕所内有异味)T11:57



日上南门公厕(良好)T10:35

泰安小区公厕(良好)T10:53

垃圾收集站点检查情况

莲花池密闭式清洁站(良好)T10:21

日上市场密闭式清洁站(良好)T10:45

中交富力密闭式清洁站(良好)T11:08

环卫作业车辆检查情况

京 CR5393(良好)T10:13

京 CR0443(良好)T10:23

京 CR6886(良好)T11:10

京 CR8843(良好)T11:24

京 AEL873(良好)T10:28

京 A20353D(良好)T10:32

京 ADJ6922(良好)T10:33

密云区

城市道路检查情况

园林路(良好)T11:07

果园西路(良好)T11:12

滨河路(路边线有浮土)T12:31



密西路(良好)T11:20

水源西路(良好)T11:02

城市公共厕所检查情况

园林路南公厕(良好)T11:01

季庄村南公厕(良好)T11:16

新奥燃气站公厕(良好)T11:23

果园北区公厕(良好)T11:30

李各庄村南口公厕(良好)T14:00

垃圾收集站点检查情况

园林路南公厕旁桶站(良好)T11:02

果园北区密闭式清洁站(工作人员未穿工作服)T11:32



果园北区密闭式清洁站(私人电动车站内停放)T11:32



城后街老城墙密闭式清洁站(良好)T13:48

康居坡上密闭式清洁站(良好)T14:05

公共卫生责任区检查情况

绿佳(良好)T11:16

临家便利店(良好)T11:18

和胃堂早餐(责任区内有废弃物)T11:21



最成都巫山烤鱼(良好)T12:26

环卫作业车辆检查情况

京 CQ1492(良好)T11:08

京 CQ1829(良好)T11:08

京 CQ7862(良好)T11:08

京 CQ0338(良好)T11:09

京 A18859D(良好)T13:46

怀柔区

农村公共厕所检查情况

张各庄村公厕(良好)T10:54

杨宋庄村公厕(良好)T10:48

南年丰村公厕(良好)T10:43

西树行村公厕(良好)T10:38

仙台村公厕(良好)T10:32

张自口村公厕(良好)T10:27

四季屯村公厕(良好)T10:22

梭草村公厕(厕内有异味)T10:17



北年丰村公厕 14(镜面不洁)T09:47



北年丰村公厕 13(良好)T09:41

农村街坊路检查情况

张各庄村村委会门前路(路面有废弃物堆放)T12:16



张自口村村委会门前路(良好)T12:07

杨宋庄村村委会门前路(路面有废弃物)T11:12



解村村委会门前路(良好)T11:20

四季屯村村委会门前路(良好)T11:30

梭草村村委会门前路(路面有废弃物)T10:13



南年丰村村委会门前路(良好)T10:20

北年丰村村委会门前路(良好)T10:27

西树行村村委会门前路(良好)T10:33

仙台村村委会门前路(良好)T10:40

公共卫生责任区检查情况

杨宋 12 亩绿地(良好)T11:32

【问题复议联系方式】

传真：87501231