

环境卫生检查

2025 年第 IV-167 期（总第 IV-1340 期）

7 月 22 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 22 日抽查情况如下：

延庆区

城市道路检查情况

汇川路(边线有浮土)T13:44



百莲路(良好)T13:46

百泉街(良好)T13:48

菜园南街(良好)T13:49

妫水街(良好)T13:53

农村公共厕所检查情况

黑汉岭村公厕(良好)T11:53

大吉祥村公厕(良好)T11:48

南湾村公厕(便器不洁)T11:38



上虎叫村公厕(良好)T10:02

大观头村公厕(良好)T10:08

刘斌堡村公厕(良好)T10:14

周四沟村公厕(公厕门破损)T10:24



红果寺村公厕(纸篓满冒)T10:46



农村街坊路检查情况

南湾村村委会门前路(路面堆放建筑垃圾)T11:31



黑汉岭村村委会门前路(良好)T11:24

大吉祥村村委会门前路(路面堆放杂物)T11:01



红果寺村村委会门前路(良好)T10:20

周四沟村村委会门前路(良好)T10:25

上虎叫村村委会门前路(良好)T10:31

大观头村村委会门前路(良好)T10:40

刘斌堡村村委会门前路(良好)T10:45

珍珠泉乡政府(良好)T11:40

四海镇政府(良好)T11:26

刘斌堡乡政府(良好)T11:14

公共卫生责任区检查情况

集贤城市森林公园绿地(良好)T15:41

广兴街绿地(良好)T15:32

江水泉公园绿地(良好)T15:21

门头沟区

城市公共厕所检查情况

城子大街 1 号北侧(良好)T12:08

城子大街铁路遗址公园南侧(良好)T12:16

中门寺街 67 号院 1 号楼东(良好)T13:20

滨河路 70 号对面(良好)T13:38

城市道路检查情况

石担路（滨河路）（非机动车道路面及边线有浮土）T12:11



新桥大街(良好)T12:13

门头沟路(良好)T12:20

增产路(良好)T12:22

公共卫生责任区检查情况

增产路(北侧全屋定制门前)(良好)T12:23

增产路(北侧链家门前)(良好)T12:24

黑山大街(东侧古城牛肉面停车场)(责任区内有废弃物)T12:28



环卫作业车辆检查情况

京 AXR180(良好)T12:55

京 AC95982(良好)T13:15

京 AYY711(良好)T13:29

京 A13385D(良好)T13:31

京 A06498D(良好)T13:52

垃圾收集站点检查情况

中门寺垃圾分类压装清洁站(良好)T13:17

滨河西区密闭式压装清洁站(良好)T13:33

怀柔区

农村公共厕所检查情况

小黄塘公厕(良好)T10:33

大榆树村公厕 1(良好)T10:27

西帽湾村公厕 1(良好)T10:22


黄花甸子村公厕 2(良好)T10:16

汤河口村公厕 3(良好)T10:11


大黄塘村公厕 1(良好)T10:07

大栅子村公厕 2(良好)T10:02

大栅子村公厕 1(纸篓满冒)T09:57



汤河口村公厕 1(厕位不洁)T09:36



农村街坊路检查情况

汤河口（满）村中心路(良好)T09:57

大榆树村中心路(良好)T09:49

庄户沟门村中心路(良好)T09:43

大棚子村中心路(良好)T09:37

河东村中心路(良好)T09:30

大黄塘村中心路(良好)T09:25

小黄塘村中心路(良好)T09:19

黄花甸子村中心路(良好)T09:14

西帽湾村中心路(良好)T09:08

怀北镇政府(良好)T13:26

北房镇政府(良好)T13:14

汤河口镇政府门前路(良好)T13:03

平谷区

公共卫生责任区检查情况

西环南路绿地(良好)T14:36

新开街绿地(良好)T14:47

新开西街绿地(良好)T14:53

【问题复议联系方式】

传真：87501231