

环境卫生检查

2025 年第 IV-185 期（总第 IV-1358 期）

8 月 16 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，8月16日抽查情况如下：

密云区

农村公共厕所检查情况

小岭村公厕 120711A(良好)T13:25

大岭村公厕 120710A(良好)T13:31

界牌村公厕 120705A(良好)T13:36

东邵渠村公厕 120703D(良好)T13:41

太保庄村公厕 120701A(良好)T13:46

高各庄村公厕 120702B(良好)T13:51

史长峪村公厕 120706A(良好)T13:57

西邵渠村公厕 120707A(良好)T14:02

西邵渠村公厕 120707B(良好)T14:09

农村街坊路检查情况

小岭村村委会门前路(良好)T14:14

大岭村村委会门前路(良好)T14:07

史长峪村村委会门前路(良好)T14:01

西邵渠村村委会门前路(良好)T13:55

高各庄村村委会门前路(良好)T13:50

大石门村村委会门前路(良好)T13:40

界牌村村委会门前路(隔离带有废弃物)T13:32



东邵渠村村委会门前路(路面有废弃物)T12:15



西葫芦峪村村委会门前路(良好)T12:05

东邵渠镇政府门前路(良好)T11:39

延庆区

农村公共厕所检查情况

香营公厕(良好)T15:09

屈家窑公厕(良好)T15:14

上垆公厕(良好)T15:20

下垆公厕(良好)T15:25

东白庙公厕 1(良好)T15:31

新庄堡公厕 1(良好)T15:36

新庄堡公厕 2(良好)T15:41

里仁堡公厕 1(良好)T15:48

聂庄公厕(良好)T15:53

农村街坊路检查情况

下垧村村委会门前路(良好)T15:06

上垧村村委会门前路(良好)T15:13

山底下村村委会门前路(良好)T15:19

里仁堡村村委会门前路(良好)T15:25

屈家窑村村委会门前路(良好)T15:30

新庄堡村村委会门前路(良好)T15:35

聂庄村村委会门前路(良好)T15:40

东白庙村村委会门前路(良好)T15:46

后所屯村村委会门前路(良好)T15:52

旧县镇镇政府门前路(良好)T11:26

香营乡镇政府门前路(良好)T11:05

门头沟区

公共卫生责任区检查情况

福源路绿地(绿地内有废弃物)T10:47



三家店绿地(良好)T10:34

门头沟(良好)T10:47

【问题复议联系方式】

传真：87501231