

环境卫生检查

2025 年第 IV-192 期（总第 IV-1365 期）

8 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，8月25日抽查情况如下：

门头沟区

城市道路检查情况

九龙路(良好)T14:51

城子大街（新桥大街）(良好)T14:53

水厂北路(良好)T14:56

桥东街(良好)T14:58

桥西街(良好)T15:00

增北路(良好)T15:02

福泰路(良好)T15:05

龙山街(良好)T15:08

延庆区

城市道路检查情况

双鹿南街(边线有浮土)T10:31



湖南西路(良好)T09:56

新龙中街(良好)T10:54

园隆东街(良好)T10:53

庆园街(良好)T11:00

广兴街(良好)T11:04

垃圾收集站点检查情况

庆园街 63 号箱站(箱体锈蚀)T11:06




日上市场密闭式清洁站(良好)T10:21

中交富力密闭式清洁站(良好)T10:47

公共卫生责任区检查情况

庆园街(北侧绿地内有废弃物)T11:16



广兴街(品味幸福店门前责任区内有废弃物)T11:25





城市公共厕所检查情况

广兴街公厕(公厕内地砖破损)T11:31



五中西公厕(良好)T10:06

泰安小区公厕(良好)T10:36

新城街北公厕(良好)T11:00

会展公厕(良好)T11:09

环卫作业车辆检查情况

京 A48012D(良好)T09:56

京 CR5393(良好)T10:03

京 CR1141(良好)T10:51

怀柔区

农村公共厕所检查情况

大中富乐村公厕(良好)T16:32

东四村公厕(良好)T16:27

芦庄村公厕(良好)T16:23

甘涧峪村公厕(良好)T16:19


孟庄村公厕(良好)T16:13

兴隆庄村公厕(良好)T16:07

石厂村公厕(良好)T16:01

唐自口村公厕(良好)T15:54

王化村公厕(纸篓满冒)T15:43



大屯村公厕(纸篓满冒)T15:25



红螺镇村公厕(厕位不洁)T13:19



西三村公厕(良好)T13:14

郭家坞村公厕(公厕门破损缺失)T11:15



红军庄村公厕(良好)T11:10

石厂村公厕(良好)T11:03

农村街坊路检查情况

唐自口村委会门前路(良好)T14:59

王化村委会门前路(良好)T14:53

大屯村委会门前路(良好)T14:48

大中富乐村委会门前路(路面有废弃物)T14:43



东四村委会门前路(良好)T14:38

芦庄村委会门前路(隔离带有废弃物)T13:47



红螺镇村委会门前路(良好)T13:42

甘涧峪村委会门前路(良好)T13:37

西三村委会门前路(良好)T13:33

郭家坞村委会门前路(良好)T13:27

红军庄村委会门前路(良好)T13:21

孟庄村委会门前路(良好)T13:17

兴隆庄村委会门前路(良好)T13:13

石厂村委会门前路(路面堆放杂物)T08:58



怀柔镇政府周边(良好)T12:28

公共卫生责任区检查情况

小泉河(良好)T13:50

【问题复议联系方式】

传真: 87501231