

环境卫生检查

2025 年第 IV-217 期（总第 IV-1390 期）

9 月 23 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，9 月 23 日抽查情况如下：

延庆区

公共卫生责任区检查情况

西二道河（良好）T08:00

农村公共厕所检查情况

果树园村公厕（纸篓满冒）T10:13



小胡家营村公厕(良好)T08:45

井家庄村公厕(良好)T08:45

东石河村公厕(良好)T08:45

房老营村公厕(良好)T08:45

宝林寺村公厕(良好)T08:45

艾官营村公厕(良好)T08:45

南老君堂村公厕(良好)T08:45

古城村公厕(良好)T08:45

北张庄村公厕(良好)T08:45

白河堡村公厕(良好)T08:45

旧县村公厕(良好)T08:45

团山村公厕(良好)T08:45

小柏老村公厕(良好)T08:45

常里营村公厕(良好)T08:45

车坊村公厕(良好)T08:45

农村街坊路检查情况

果树园村村委会门前路(良好)T14:10

小胡家营村村委会门前路(良好)T14:10

井家庄村村委会门前路(良好)T14:10

石河村村委会门前路(良好)T14:10

王木营村村委会门前路(路面有堆积物)T08:41



房老营村村委会门前路(良好)T08:41

宝林寺村村委会门前路(良好)T08:41

艾官营村村委会门前路(良好)T08:41

南老君堂村村委会门前路(路面有浮土)T07:56



古城村村委会门前路(良好)T07:56

北张庄村村委会门前路(良好)T07:56

白河堡村村委会门前路(良好)T07:56

旧县村村委会门前路(良好)T07:56

团山村村委会门前路(良好)T07:56

大柏老村村委会门前路(良好)T07:56

常里营村村委会门前路(良好)T07:56

车坊村村委会门前路(路面有废弃物)T14:10



大庄科乡政府周边(良好)T14:10

井庄镇政府周边(良好)T14:10

旧县镇政府门前路(良好)T14:10

【问题复议联系方式】

传真：87501231