

环境卫生检查

2025 年第Ⅳ-230 期（总第Ⅳ-1403 期）

10 月 11 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，10 月 11 日抽查情况如下：

怀柔区

城市道路检查情况

府前东街(良好)T13:46

府前街(良好)T11:15

富乐大街(良好)T13:57

红螺路(良好)T13:56

龙山东路(良好)T13:51

南大街(良好)T11:18

南华大街东延线(良好)T11:20

五中路(良好)T13:47

迎宾南路(良好)T13:52

青春路(良好)T13:58

农村公共厕所检查情况

二道河村公厕 1 (NO. 23) (良好)T09:00

八道河村公厕 2 (NO. 3) (良好)T09:00

古洞沟村公厕 1 (NO. 21) (良好)T09:00

三岔口村公厕 1 (NO. 19) (插座脱落)T11:39




榆树湾村西公厕 (NO. 10) (便器破损)T10:22



遥岭村公厕 1 (NO. 32) (良好)T10:22

长哨营村公厕 1 (NO. 14) (厕门门把手缺失)T09:35



长哨营满族乡七道河村二类公厕(厕门门把手缺失)T14:56



农村街坊路检查情况

榆树湾村村委会门前路(良好)T10:58

遥岭村村委会门前路(良好)T10:58

长哨营村村委会门前路(良好)T10:58

二道河村村委会门前路(良好)T10:58

七道河村村委会门前路(良好)T10:58

八道河村村委会门前路(良好)T10:58

三岔村村委会门前路(良好)T10:58

古洞沟村村委会门前路(良好)T10:58

长哨营满族乡人民政府门前路(良好)T10:58

汤河口镇人民政府门前路(良好)T10:58

密云区

城市道路检查情况

城后街 B(良好)T11:00

东源路(良好)T11:00


鼓楼北大街(良好)T11:09

鼓楼东大街(良好)T10:58

康复路(良好)T11:13

檀西路(良好)T10:49

车站路(道路有浮土)T11:03



党校路(良好)T11:08

行宫街(良好)T11:06

公园街 B(良好)T11:05

延庆区

城市道路检查情况

圣百西街(良好)T14:23

圣百街(良好)T14:25

世园路(良好)T14:27

广兴街(良好)T14:31

湖北东路(良好)T14:33

湖南东路(良好)T14:35

师范路(良好)T14:37

公共卫生责任区检查情况

湖北西路绿地(良好)T10:58

门头沟区

农村公共厕所检查情况

平原村公厕(良好)T08:00

桑峪村村委会门口公厕(良好)T08:00

王坡村村口公厕(良好)T08:00

南辛房村村口公厕(良好)T08:00

大峪村公厕(良好)T08:00

琉璃渠大街公厕(公厕门破损)T16:36



琉璃渠大街公厕(无障碍卫生间堆放杂物)T16:36



赵家洼村公厕(良好)T08:36

龙泉务村委会对面公厕(良好)T08:36

三家店东街 86 号西公厕(公厕门口责任区有废弃物)T09:39



农村街坊路检查情况


南辛房村村委会门前路(良好)T09:20

平原村村委会门前路(良好)T09:20

王坡村中心路(废物箱周边不洁)T16:32



桑峪村中心路(绿地内有废弃物)T15:32



琉璃渠村中心路(良好)T09:33

赵家洼村委会门前路(良好)T09:33

大峪村村委会门前路(良好)T09:33

三家店村村委会门前路(良好)T09:33

龙泉雾村村委会门前路(绿地内有废弃物)T16:58



龙泉镇政府(良好)T10:58

公共卫生责任区检查情况

三家店绿地(良好)T10:58

蓝龙小区入口绿地(良好)T10:58

中门寺沟(良好)T09:00

【问题复议联系方式】

传真：87501231