

环境卫生检查

2025 年第 IV-268 期（总第 IV-1441 期）

11 月 22 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月 22 日抽查情况如下：

密云区

公共卫生责任区检查情况

月季公园绿地（良好）T08:21

爱心公园绿地（良好）T08:21

农村公共厕所检查情况

北穆家峪村中心小桥东公厕(小便器不洁)T16:42



西穆家峪村学校东侧公厕(小便器不洁)T16:19



羊山宫上村口公厕(无障碍便器扶手锈蚀)T16:01



荆子峪广场内公厕(男厕无障碍厕位未开放)T15:39



荆稍坟村健身广场南公厕(洗手池不洁)T14:14



荆稍坟村健身广场南公厕(便器损坏无法使用)T14:14



大石岭村委会外公厕(镜子不洁)T13:55



大石岭村委会外公厕(小便器不洁)T13:55



沙峪沟村委会院内公厕(便器不洁)T13:15



后栗园休闲广场公厕(良好)T13:15

前栗园村委会院外房西公厕(便器不洁、地面不洁)T11:31



农村街坊路检查情况

北穆家峪村村委会门前路(良好)T09:22

西穆家峪村村委会门前路(路面有废弃物)T16:18



西穆家峪村中心路(绿地内有废弃物)T16:18



荆子峪村委会门前路(良好)T16:18

荆子峪村中心路(良好)T16:18

羊山村村委会门前路(良好)T16:18

荆稍坟村村委会门前路(良好)T16:18

荆稍坟村中心路(良好)T16:18

大石岭村村委会门前路(良好)T16:18

大石岭村中心路(良好)T16:18

沙峪沟村村委会门前路(沟渠内有废弃物)T16:18




沙峪沟村中心路(良好)T16:18

后栗园村中心路(路面有废弃物)T12:20



前栗园村中心路(路面有废弃物)T12:20



穆家峪镇政府门前路(良好)T17:10

【问题复议联系方式】

传真：87501231