

# 环境卫生检查

2025 年第 IV-271 期（总第 IV-1444 期）

## 11 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月 25 日抽查情况如下：

怀柔区

### 公共卫生责任区检查情况

水库周边景观带绿地（良好）T08:21

密云区

### 公共卫生责任区检查情况

新中街绿地(良好)T08:21

门头沟区

农村公共厕所检查情况

草甸水村公厕(良好)T11:11

赵家台村公厕(良好)T11:11

平原村南侧道北公厕(良好)T11:11

贾沟村原煤窑广场公厕(良好)T11:11

王坡村村口公厕(良好)T11:11

桑峪村村委会门口公厕(便器破损)T13:43



潭柘寺镇南辛房村口公厕(良好)T13:43

灵水山村公厕(良好)T09:01

军响村公厕(良好)T09:01

东胡林村公厕(良好)T09:01

柏峪村公厕(良好)T09:01

西湖林村公厕(良好)T09:01

高铺村公厕(良好)T09:01

白虎头村公厕(良好)T09:01

牛站村公厕(良好)T09:01

王家村公厕(良好)T09:01

### 农村街坊路检查情况

灵水村门前路(良好)T08:25

军响村门前路(良好)T08:25

东胡林村中心路(良好)T08:25

高铺村门前路(良好)T08:25

郝家村门前路(良好)T08:25

白虎头村门前路(良好)T08:25

西湖林村中心路(良好)T08:25

牛站村中心路(良好)T08:25

柏峪村门前路(良好)T08:25

王家村门前路(良好)T08:25

潭柘寺镇草甸水村村委会门前路(良好)T09:25

潭柘寺镇贾沟村村委会门前路(良好)T09:25

王坡村中心路(良好)T09:25

桑峪村村委会门前路(良好)T09:25

赵家台村村委会门前路(良好)T09:25

南辛房村中心路(良好)T09:25


潭柘寺镇草甸水村中心路(路面有浮土)T15:02



潭柘寺镇贾沟村中心路(路面有浮土)T14:46



王坡村村委会门前路(废物箱周边不洁)T14:23



平原村中心路(路面有废弃物)T14:08



平原村村委会门前路(路面有废弃物)T14:06



潭柘寺桑峪村中心路(路面有废弃物)T13:38



南辛房村委会门前路(沟渠内有废弃物)T13:29



潭柘寺镇政府门前路(良好)T14:37

【问题复议联系方式】

传真: 87501231