

环境卫生检查

2026 年第Ⅳ-23 期（总第Ⅳ-1499 期）

1 月 26 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，1 月 26 日抽查情况如下：

延庆区

公共卫生责任区检查情况

广兴街绿地(良好)T08:11

江水泉公园绿地(良好)T08:11

农村公共厕所检查情况

黑汉岭村公厕(良好)T10:11

山南沟村公厕(良好)T10:11

刘斌堡村公厕(良好)T10:11

上虎叫村公厕(良好)T10:11

大观头村公厕(良好)T10:11

红果寺村公厕(良好)T10:11

下虎叫村公厕(纸篓满冒)T10:25



周四沟村公厕(纸篓满冒)T10:58



农村街坊路检查情况

红果寺村村委会门前路(良好)T11:06

上虎叫村村委会门前路(良好)T11:06

下虎叫村村委会门前路(良好)T11:06

大观头村村委会门前路(良好)T11:06

山南沟村村委会门前路(良好)T11:06

刘斌堡村村委会门前路(良好)T11:06

周四沟村村委会门前路(良好)T11:06

黑汉岭村村委会门前路(良好)T11:06

刘斌堡乡政府门前路(良好)T11:42

怀柔区

公共卫生责任区检查情况


怀沙河(良好)T10:20

农村公共厕所检查情况

耿辛庄村村委会公厕(良好)T11:12


西三村西公厕(良好)T11:12

郭家坞村东公厕(便器破损)T14:19



兴隆庄村 1 号公厕(良好)T13:36


红军庄村委会公厕(公厕门错位破损)T13:07



甘涧峪村委会下公厕(公厕未开放)T12:27




红螺镇村公厕(厕位有非法宣传品涂写)T11:33



芦庄村街里公厕(厕位有非法宣传品涂写)T10:54



东四村村委会公厕(冲水器破损)T10:19



东四村村委会公厕(公厕门破损)T10:19



农村街坊路检查情况

耿辛庄村村委会门前路(良好)T11:21

郭家坞村村委会门前路(良好)T11:21

兴隆庄村村委会门前路(良好)T11:21

红军庄村村委会门前路(良好)T11:21

甘涧峪村村委会门前路(良好)T11:21

东四村村委会门前路(良好)T11:21


杨宋镇政府门前路(良好)T11:42

宝山镇政府门前路(良好)T11:42

西三村中心路(树池内有废弃物)T12:14



芦庄村中心路(垃圾桶周边不洁)T11:02



红螺镇村村委会门前路(路面有废弃物)T11:25



门头沟区

农村公共厕所检查情况

涧沟村公厕(良好)T10:20

南庄村公厕(良好)T10:20

樱桃沟村公厕(良好)T10:20

桃园村公厕(良好)T10:20

担礼村公厕(良好)T10:20

高台村公厕(良好)T10:39

淤白村公厕(良好)T10:39

泗家水村公厕(良好)T10:39

松树村公厕(良好)T10:39

农村街坊路检查情况

高台村村委会门前路(良好)T10:11

淤白村村委会门前路(良好)T10:11

泗家水村村委会门前路(良好)T10:11

松树村村委会门前路(良好)T10:11

桃园村村委会门前路(良好)T10:17

樱桃沟村村委会门前路(良好)T10:17

南庄村村委会门前路(良好)T10:17

涧沟村村委会门前路(良好)T10:17

担礼村村委会门前路(良好)T10:17

雁翅镇政府门前路(良好)T10:39


妙峰山镇政府门前路(良好)T10:39

密云区


农村公共厕所检查情况

黑古沿村公厕(良好)T11:12


前栗元村委会后边公厕(厕位不洁)T09:05



前栗元村委会后边公厕(洗手池不洁)T09:05



前栗元村委会后边公厕(水龙头锈蚀)T09:05



沙峪沟大队院里公厕(小便器不洁)T08:40



农村街坊路检查情况


前栗园村中心路(路面有堆放杂物)T09:04



前栗园村村委会门前路(路面有积雪结冰未及时清理)T09:08



沙峪沟村村委会门前路(花池内有废弃物)T08:39



沙峪沟村中心路(路面有废弃物)T08:44



【问题复议联系方式】

传真: 87501231