

环境卫生检查

2026年第IV-49期（总第IV-1525期）

3月2日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月2日抽查情况如下：

门头沟区

农村公共厕所检查情况

河南台村河南台大白蹲公厕(良好)T14:20


雁翅村 149 号东公厕(便器不洁)T14:44



下马岭村小儿坑 9 号对面公厕(挂衣钩脱落)T14:30



付家台村付家台 20 号对面公厕(厕位瓷砖破损)T14:04



青白口村青白口进村路公厕(内墙面有非法宣传品张贴)T13:54



农村街坊路检查情况

下马岭村村委会门前路(良好)T15:33

河南台村中心路(绿地有废弃物)T15:08



雁翅村中心路(路面有废弃物)T14:50



付家台村中心路(废物箱满冒)T14:11



青白口村村委会门前路(路面有废弃物)T13:51



延庆区

农村公共厕所检查情况


姜家台村公厕(良好)T08:54

大榆树镇公厕(良好)T08:54

东桑园村公厕(良好)T09:54

新宝庄村公厕(良好)T09:54

大泥河公厕(隔断板破损)T09:37



簸箕营村公厕(良好)T09:37

岳家营公厕(隔断板破损)T08:24



司家营村公厕(窗户破损)T11:46



农村街坊路检查情况

大榆树村村委会门前路(良好)T11:34

大泥河村村委会门前路(良好)T11:34

东桑园村村委会门前路(良好)T11:34

新宝庄村村委会门前路(良好)T11:34

簸箕营村村委会门前路(良好)T11:13

岳家营村村委会门前路(良好)T11:13

西杏园村村委会门前路(良好)T11:13

姜家台村中心路(绿地有废弃物)T10:41



司家营村中心路(路面有废弃物堆放)T11:44



密云区

城市道路检查情况

新北路(良好)T10:54

檀西路(果皮箱满冒)T11:16



檀西路(人行步道堆放大件垃圾)T11:21



行官街(良好)T11:27

城后街(果皮箱满冒)T11:36



车站路(人行步道有废弃物)T11:43



环卫作业车辆检查情况

京 ACR780(车辆反光条破损)T10:54



京 CQ2670(良好)T11:00

公共卫生责任区检查情况

檀营北街(其他责任区有废弃物)T11:12



品味村门前(门前有废弃物)T11:32





城市公共厕所检查情况

法制公园东公厕(良好)T11:23

法制公园公厕(良好)T11:29

城后街中段公厕(良好)T11:37

密闭式清洁站检查情况

檀营生态密闭式清洁站(良好)T10:59

城后街老城墙密闭式清洁站(站内违规停放电动车)T11:37



【问题复议联系方式】

传真: 87501231