

环境卫生检查

2026年第IV-54期（总第IV-1530期）

3月7日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月7日抽查情况如下：

密云区

农村公共厕所检查情况

梯子峪村公厕(良好)T13:03

南沟村公厕(良好)T13:03

王各庄村公厕(良好)T13:03


苍术会村北队公厕(公厕门缺失)T13:33



苍术会村北队公厕(地面脏污)T13:33



苍术会村北队公厕(厕位不洁)T13:33



术会村新升公厕(纸篓满冒、大便器不洁)T12:33



术会村新升公厕(地面不洁)T12:33



河下村高速村口公厕(镜子不洁)T11:08



河下村高速村口公厕(小便器不洁)T11:08



庄头新村公厕(洗手器破损)T10:35



农村街坊路检查情况

梯子峪村村委会门前路(良好)T13:12

北沟村村委会门前路(良好)T13:12

苍术会村中心路(路面有废弃物)T13:39



南沟村中心路(杆体有非法宣传品张贴)T11:57



王各庄村中心路(杆体有非法宣传品张贴)T11:16



河下村中心路(杆体有非法宣传品张贴)T10:59



庄头村中心路(绿地有废弃物)T10:49



大城子镇政府门前路(良好)T14:11

公共卫生责任区检查情况

坑子地河(良好)T11:10

【问题复议联系方式】

传真：87501231