

环境卫生检查

2024年第III-223期（总第III-1127期）

11月5日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，11月5日抽查情况如下：

大兴区

农村公共厕所检查情况

前安定村公厕（粪井周边未设置警示标识）T10:12



兴安营村公厕(外立面破损)T09:27



农村街坊路检查情况

前安定村村委会门前路(良好)T09:33

前安定村中心路(良好)T09:27

兴安营村村委会门前路(村委会西南侧果皮箱周边不洁)T09:21



安定镇政府(良好)T09:30

通州区

农村公共厕所检查情况

神仙村村委会公厕(良好)T14:28

神仙村村东南公厕(良好)T14:33

于家务村集市公厕(良好)T14:39

北辛店村村委会公厕(厕位门破损)T14:43



北辛店村公厕 060905B(公厕未开放)T14:59



昌平区

公共卫生责任区检查情况

你好酒店门前(良好)T14:55

飞霞舞蹈门前(良好)T14:26

袁记云饺门前(良好)T14:37

子洋子涵凉皮门前(门前责任区有废弃物)T14:43



任慧美门诊门前(门前责任区有废弃物)T14:56



城市公共厕所检查情况

六街西口公厕(良好)T14:24

西街公厕(大便器有积存物)T14:41



城市道路检查情况

西环路(果皮箱周边有袋装垃圾)T14:35



鼓楼西街(良好)T14:37

鼓楼东街(良好)T14:53

鼓楼北街(良好)T14:54

西关路(良好)T15:19

环卫作业车辆检查情况

京 AV3037(良好)T14:35

京 A47858D(良好)T15:19

京 CL7939(拒绝检查)T15:00

背街小巷检查情况

帅府墙胡同(良好)T14:25

西安福胡同(良好)T14:30

工业宿舍路(胡同内有垃圾堆放)T14:33





和平街(道路边线、雨水算子不洁)T14:44



顺市街(良好)T14:49

估依市胡同(良好)T14:50

财神庙胡同(良好)T14:55

染淀坑胡同(良好)T15:05

箭杆胡同(良好)T15:06

西关北路(道路边线不洁)T15:15



大三尖胡同(良好)T15:19

【问题复议联系方式】

传真：87501231