

环境卫生检查

2025 年第 III-57 期 (总第 III-1233 期)

3 月 7 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月7日抽查情况如下：

大兴区

农村公共厕所检查情况

孙村公厕(良好)T10:55

三间房村村西公厕(良好)T10:50

李村村东北公厕(大便池堵塞)T10:45



孙村3公厕(厕位不洁)T10:25



孙村3公厕(厕门破损)T10:25



郭上坡村公厕1(手纸架破损)T09:11



三间房村村北公厕(门锁破损)T08:03



农村街坊路检查情况

桂村村委会门前路(良好)T09:48

李村村委会门前路(良好)T09:42

霍村中心路(良好)T09:38

孙村村委会门前路(良好)T09:34

三间房村委会门前路(良好)T09:30

郭上坡村村委会门前路(村委会对面绿地有废弃物)T09:09



郭上坡村中心路(绿地内有废弃物)T09:15



通州区

农村公共厕所检查情况

武疃村牌楼大院公厕(良好)T10:03

小东各庄村南北主路口公厕(良好)T09:57

武疃村牌楼大院公厕(公厕暖气罩破损)T09:54



大东各庄村村东公厕(良好)T09:49

大东各庄村村西口公厕(良好)T09:43

大东各庄村村东北口公厕(良好)T09:38

小东各庄村杜辛农家院公厕(良好)T09:34

武疃村西南村口公厕(良好)T09:28

武疃村村中东口公厕(良好)T09:23

燕山营村西北口公厕(良好)T09:17

燕山营村南口公厕(良好)T09:11

燕山营村村委会公厕(良好)T09:06

前疃村村西南角公厕(良好)T09:01

前疃村村西口公厕(良好)T08:54

前疃村村委会公厕(良好)T08:48

贾后疃村教堂后公厕(良好)T08:43

贾后疃村内部公厕(良好)T08:35

农村街坊路检查情况

大豆各庄村村委会门前路(良好)T14:42

小豆各庄村村委会门前路(绿地内有建筑垃圾)T14:37



前榆村村委会门前路(绿地内堆放建筑垃圾)T14:16



后榆村村委会门前路(绿地内有建筑垃圾)T13:14



贾后疃村村委会门前路(树池内有废弃物)T12:22



前营村村委会门前路(良好)T12:16

李疃村村委会门前路(绿地内有废弃物)T10:27



小东各庄村村委会门前路(沟渠内有废弃物)T08:37



大东各庄村村委会门前路(路面有废弃物)T08:19



武疃村村委会门前路(良好)T08:13

燕山营村村委会门前路(良好)T08:07

前疃村村委会门前路(良好)T08:02

【问题复议联系方式】

传真：87501231