

环境卫生检查

2025 年第 III-67 期 (总第 III-1243 期)

3 月 18 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月18日抽查情况如下：

顺义区

城市道路检查情况

幸福东街(良好)T10:33

府前东街(良好)T10:35

大东路(良好)T10:37

拥军路(良好)T10:39

建新东街(良好)T10:42

建新西街(良好)T10:44

站前街(良好)T10:46

站前东街(良好)T10:50

大兴区

城市道路检查情况

兴丰大街(路边线有废弃物)T09:35



兴政街(良好)T09:50

京开辅路(良好)T09:56

兴亦路(良好)T09:57

福海路(良好)T10:01

双高路(良好)T13:48

兴和街(良好)T13:50

香园路(良好)T13:52

乐园路(良好)T13:53

枣园路(良好)T13:53

公共卫生责任区检查情况

吴裕泰(良好)T09:32

阳阳中国饭(良好)T09:46

垃圾收集站点检查情况

又见智慧便民服务中心垃圾分类驿站(良好)T10:03

城市公共厕所检查情况

商场南巷公厕(良好)T09:45

长途站东公厕(良好)T09:54

开发区公厕(良好)T10:07

清源路公厕(良好)T09:59

环卫作业车辆检查情况

京 AHB051(良好)T09:34

通州区

城市道路检查情况

运河东大街(良好)T13:56

崇善南街(良好)T13:59

达济街(良好)T14:01

临镜路(良好)T14:02

通济路(良好)T14:05

昌平区

城市道路检查情况

北清路(路面有道路遗撒)T10:46



龙锦二街(良好)T11:31

立汤路(良好)T10:13

海白路(良好)T10:16

公共卫生责任区检查情况

麻辣烤鱼门前(良好)T10:33

大同刀削面门前(良好)T10:35

顺丰速运门前(门前不洁)T14:09



城市公共厕所检查情况

郑各庄公厕(大便器内有积存物)T11:06



小辛庄村西公厕(良好)T11:19

龙跃苑二区公厕(便池有积存物、坑位不洁)T13:56



垃圾收集站点检查情况

水韵风情庄园桶车对接点(垃圾桶满冒)T10:17

京 CL9726(良好)T13:58

房山区

城市道路检查情况

长虹东路（良乡段）（道路有遗撒）T09:09



良乡西路(边线有浮土)T09:39





昊天大街(道路有遗撒)T10:06



拱辰南大街(良好)T09:10

北关西路(良好)T09:23

公共卫生责任区检查情况

良乡西路(绿地内有废弃物)T09:40



拱辰南大街（东侧品蝶门前）（良好）T09:12

拱辰南大街（西侧海澜之家门前）（良好）T09:13

北关西路（南侧瑞幸门前）（良好）T09:24

北关西路（北侧便利蜂门前）（良好）T09:26

环卫作业车辆检查情况

京 A31025D（良好）T09:06

京 A14845D（良好）T09:08

京 AT6331（良好）T09:09

城市公共厕所检查情况

聪慧小区公厕(良好)T09:15

拱辰大街公厕(良好)T09:19

西潞北大街公厕(良好)T09:28

良乡供电所门口公厕(良好)T09:35

月华小区旁公厕(良好)T09:41

苏庄公厕(良好)T09:53

西路桥头公厕(良好)T09:58

多宝路西口公厕(良好)T10:12

【问题复议联系方式】

传真：87501231