

# 环境卫生检查

2025 年第 III-74 期 (总第 III-1250 期)

## 3 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，3月25日抽查情况如下：

### 房山区

#### 城市道路检查情况

公园中路(良好)T10:00

长兴西街(良好)T10:13

长阳路(机械化作业后路面不洁)T10:22



祥云街(良好)T10:33

中央城2号路(果皮箱满冒)T11:04



福泽路(路边线及步道有废弃物)T11:07



## 城市公共厕所检查情况

党校公厕(良好)T10:18

公园南公厕(良好)T10:37

公园北公厕(良好)T10:44

## 垃圾收集站点检查情况

九晟商业广场小区生活垃圾分类投放点 04(良好)T10:57

九晟商业广场小区生活垃圾分类投放点03(桶站周边有杂物堆放)T11:00



九晟商业广场小区生活垃圾分类驿站(良好)T11:01


九晟商业广场小区生活垃圾分类投放点02(良好)T11:05

## 公共卫生责任区检查情况

花予时光(良好)T10:20

碧波园底商停车场(良好)T10:22

世纪祥云超市(责任区内有废弃物)T10:32



厚德安康大药房(责任区内有废弃物)T10:33





呷哺呷哺(良好)T10:58

## 环卫作业车辆检查情况

京 CH2088(良好)T09:55

京 CH1191(良好)T09:59

京 CH1166(良好)T10:16

## 昌平区

### 农村公共厕所检查情况

永陵村东公厕(良好)T09:22

长陵村委会公厕(良好)T09:15

胡庄村南公厕(良好)T09:10

涧头村西公厕(良好)T09:05

涧头村南公厕(良好)T09:00

大宫门公厕(良好)T08:55

大宫门幼儿园公厕(良好)T08:50

酱油厂公厕(良好)T08:45

旧县村公厕(良好)T08:40

西山口村委会公厕(良好)T08:35

德胜口村委会公厕(良好)T08:29

景陵村公厕(良好)T08:24

小官门村委会公厕(良好)T08:18

泰陵园村广场公厕(厕门有非法宣传品涂写)T08:06



万娘坟村公厕(纸篓满冒)T07:49



果庄村公厕(厕位不洁)T07:18



## 农村街坊路检查情况

德陵村委会门前路(良好)T14:37

永陵村委会门前路(良好)T14:43

长陵村委会门前路(良好)T14:49

胡庄村委会门前路(胡庄村口北 50 米路面有废弃物)T14:56



涧头村委会门前路(良好)T15:03

大官门村委会门前路(良好)T15:09

西山口村委会门前路(良好)T15:13

小官门村委会门前路(良好)T15:18

泰陵园村委会门前路(良好)T15:24

万娘坟村委会门前路(良好)T14:36

德胜口村委会门前路(良好)T14:31

果庄村委会门前路(良好)T14:26

景陵村委会门前路(景陵村口路面有废弃物)T15:25



景陵村中心路(环陵路长陵敬老院对面绿地内有废弃物)T15:20



石牌坊村委会门前路(路边有废弃物)T13:50



石牌坊村中心路(村口东侧路边有废弃物)T13:46



旧县村委会门前路(川粮酒业对面绿地内有废弃物)T09:51



## 公共卫生责任区检查情况

白浮泉路绿地(良好)T09:16

政府街一街绿地(良好)T09:23

后奥运工程绿地(良好)T09:33

永安公园绿地(良好)T09:43

昌平南桥南侧绿地(良好)T09:55

东沙河(良好)T10:38

### 【问题复议联系方式】

传真: 87501231