

环境卫生检查

2025 年第 III-109 期（总第 III-1285 期）

5 月 13 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 13 日抽查情况如下：

昌平区

城市道路检查情况

鼓楼南街(边线有浮土)T14:49



西关北路(良好)T14:54

大兴区

城市道路检查情况

芦求路(良好)T15:05

芦宋路(良好)T15:07

顺义区

公共卫生责任区检查情况

青花瓷汾酒门前(门前有废弃物)T11:43



顺批医药门前(门前有废弃物)T11:38




城市公共厕所检查情况

石园大卖场公厕(良好)T10:08

人民公园东门公厕(良好)T10:23

北小营幼儿园公厕(大便池有积存物、第三卫生间未开放)T11:34



北小营派出所公厕(大便池有积存物、未穿工作服)T15:51





垃圾收集站点检查情况

左堤辅线生活垃圾分类投放点(良好)T10:33

顺密路生活垃圾分类投放点(良好)T14:43

环卫作业车辆检查情况

京 APQ531(良好)T10:31

老式电动车(老式电动车上路、未出示驾驶证)T10:38



京 CK9928(良好)T15:11

城市道路检查情况

顺西南路(良好)T09:54

减河北路(良好)T10:36

左堤路(路面有遗撒)T10:45



顺密路(道路边线有废弃物、雨水口不洁)T11:41



昌顺路(良好)T14:48

房山区

城市道路检查情况

昊天大街(良好)T14:16

月华北大街(良好)T14:21

拱辰北大街(良好)T14:28

政通路(良好)T14:29

拱辰大街(非机动车道有废弃物)T14:41



北关西路(路面有浮土)T14:46



良乡西路(良好)T14:49


苏庄东街(良好)T15:03

苏庄大街(良好)T15:15

农村公共厕所检查情况

河北村商业街公厕(良好)T12:40

河北村委会西公厕(地面不洁)T12:48



河南村商业街公厕(良好)T12:56

东庄子村车站公厕(小便器破损)T11:40



东庄子村三角地公厕(良好)T11:50

辛庄村花园旁公厕(良好)T11:56

公共卫生责任区检查情况

国华茶庄(良好)T14:31

仲仁堂大药房(良好)T14:41

府前广场东公厕旁停车场(其他责任区有废弃物)T14:26



城市公共厕所检查情况

府前广场东公厕(良好)T14:24

拱辰大街公厕(良好)T14:40

西路桥头公厕(良好)T14:53

良乡供电所门口公厕(良好)T14:57

塞纳园公厕(良好)T15:07

农村街坊路检查情况

河东村村委会门前路(良好)T11:03

河南村村委会门前路(良好)T11:08

河北村村委会门前路(良好)T11:13

辛庄村村委会门前路(良好)T11:18

檀木港村村委会门前路(路面有废弃物)T11:23



东庄子村村委会门前路(良好)T11:35

河北镇政府门前路(良好)T11:43

垃圾收集站点检查情况

晋大碗刀削面门前桶站(良好)T15:17

环卫作业车辆检查情况

京 CH8588(良好)T14:29

京 CH6662(良好)T14:31

京 CH7525(良好)T14:47

【问题复议联系方式】

传真：87501231