

环境卫生检查

2025 年第 III-112 期（总第 III-1288 期）

5 月 18 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，5 月 18 日抽查情况如下：

通州区

农村公共厕所检查情况

样田村公厕(良好)T14:03

南火垡村公厕(良好)T14:10

贾各庄村 1 号公厕(良好)T14:16

烧酒巷移动公厕 2(良好)T14:22

翟各庄村公厕 060509A(良好)T14:26

马务村公厕 060539A(良好)T14:31

前南关村公厕 060202A(良好)T14:38

大北关村公厕 060209A(良好)T14:44

南大化村公厕 060232E(良好)T14:51

柳营村公厕 060233G(良好)T14:57

柳营村公厕 060233E(良好)T15:03

柳营村公厕 020233A(良好)T15:10

祥田村北 500 米公厕(良好)T15:00

农村街坊路检查情况

样田村村委会门前路(良好)T14:06

南姚园村村委会门前路(良好)T14:11

皇木厂村村委会门前路(良好)T14:16

贾各庄村村委会门前路(良好)T14:23

烧酒巷村村委会门前路(良好)T14:31

翟各庄村村委会门前路(良好)T14:36

后青山村村委会门前路(良好)T14:41

后南关村村委会门前路(良好)T14:45

前南关村村委会门前路(良好)T14:50

大北关村村委会门前路(良好)T14:56

南大化村村委会门前路(良好)T15:02

柳营村村委会门前路(良好)T15:08

马驹桥镇人民政府(良好)T15:19

于家务回族乡人民政府(良好)T15:32

张家湾镇人民政府(良好)T15:45

【问题复议联系方式】

传真：87501231