

环境卫生检查

2025 年第 III-146 期（总第 III-1322 期）

6 月 29 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6月29日抽查情况如下：

通州区

农村公共厕所检查情况

西下营村公厕(良好)T10:59

前营村公厕(厕位地面不洁)T10:54



外郎营村公厕(良好)T10:48

北火堡村公厕(良好)T10:43

北姚园村公厕(良好)T10:39

唐大庄村公厕(良好)T10:33

东下营村公厕(良好)T10:29

玉甫上营村公厕(良好)T10:23

中心广场公厕(良好)T10:18

朱家堡村公厕(良好)T10:13

周坡庄村公厕(良好)T10:05

农村街坊路检查情况

周坡庄村村委会门前路(良好)T10:17

徐庄村村委会门前路(良好)T10:22

北火垡村村委会门前路(良好)T10:27

北姚园村村委会门前路(良好)T10:32

唐大庄村村委会门前路(良好)T10:38

西下营村村委会门前路(良好)T10:43

玉甫上营村村委会门前路(良好)T10:46

前营村村委会门前路(良好)T10:52

朱家垓村村委会门前路(良好)T10:55

外郎营村村委会门前路(良好)T10:59

台湖镇人民政府(良好)T10:43

顺义区

公共卫生责任区检查情况

天北路绿地(天北路与兆丰一街交叉路口东侧南 10 米绿地
内有枯树枝未及时清运)T14:12



财政局西侧路绿地(良好)T14:27

九中路绿地(良好)T14:39

【问题复议联系方式】

传真：87501231