

环境卫生检查

2025 年第 III-150 期（总第 III-1326 期）

7 月 3 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 3 日抽查情况如下：

昌平区

城市公共厕所检查情况

西关环岛公厕(墙体破损)T10:33



火车站广场西南角公厕(便器内有积粪)T10:53




火车站广场西南角公厕(保洁人员未在岗)T10:53



政法大学东北角公厕(便器内有积粪)T11:27



镇政府路西口(厕所内有非法宣传品)T10:10



西环路北头公厕(良好)T10:43

公共卫生责任区检查情况

北环路（北侧美邻福超市门前）（门前责任区内有废弃

物) T10:42



西环路（北侧大药房门前）（良好）T10:40

垃圾收集站点检查情况

北环路南小区桶站(桶站周边有废弃物) T10:46



北环早市垃圾中转站(良好)T11:10

政法大学垃圾中转站(良好)T11:25

城市道路检查情况

南辛路(良好)T10:08

亭阳路(良好)T10:12

西环路(良好)T10:39

大兴区

农村公共厕所检查情况

皮二村南公厕(厕位不洁)T11:57



皮一村委会公厕(良好)T11:53


皮一幼儿园公厕(良好)T11:47

皮二村委会公厕(良好)T11:42

皮三村幼儿园公厕(良好)T11:35

梨园村东公厕(良好)T11:30

西中堡村村北公厕(纸篓满冒)T10:11



东高各庄村公园公厕(良好)T10:16

西高各庄村社区服务站公厕(良好)T10:21

西高各庄村大队部公厕(良好)T10:26

李窑村村西公厕(良好)T10:32

李窑村大队部西公厕(良好)T10:37

东高各庄村大队部公厕(良好)T10:42

西沙窝村委会门口南侧公厕(良好)T10:53

农村街坊路检查情况

西王各庄村村委会门前路(路面有废弃物)T15:03



皮一村村委会门前路(隔离带有废弃物)T12:26



皮三村村委会门前路(良好)T12:19

皮三村中心路(隔离带有废弃物)T11:46




前管营村村委会门前路(良好)T11:40

北高各庄村村委会门前路(良好)T11:35

梨园村村委会门前路(良好)T11:30

皮二村村委会门前路(良好)T11:24

留民庄村村委会门前路(隔离带有废弃物)T13:55



东高各庄村村委会门前路(路面有废弃物)T13:22



李窑村村委会门前路(良好)T13:29

鲍家铺村村委会门前路(良好)T13:33

北章客村村委会门前路(良好)T13:38

西高各庄村村委会门前路(良好)T13:43

西中堡村村委会门前路(良好)T13:48

公共卫生责任区检查情况

规划纵三路绿地(良好)T13:32

规划纵二路绿地(良好)T13:39

规划横一路绿地(良好)T13:48

顺义区

农村公共厕所检查情况

沟北村公厕(良好)T11:38

李遂村公厕(良好)T11:43

西营村公厕(良好)T11:47

李庄村公厕(良好)T11:53

陈庄村公厕(良好)T11:57

农村街坊路检查情况

沟北村村委会中心路(良好)T11:24

李遂村村委会门前路(良好)T11:31

西营村村委会门前路(良好)T11:38

李庄村村委会门前路(良好)T11:43

陈庄村村委会门前路(良好)T11:52

李桥镇镇政府(良好)T11:38

仁和地区镇政府(良好)T11:28

公共卫生责任区检查情况

石园东路及南北延长线绿地(良好)T11:16

月牙河(良好)T13:36

【问题复议联系方式】

传真：87501231