

环境卫生检查

2025 年第 III-193 期（总第 III-1369 期）

8 月 26 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，8 月 26 日抽查情况如下：

房山区

城市道路检查情况

良常路(路中线有废弃物)T10:02



拱辰南大街(路边线有废弃物)T10:23





拱辰南大街(果皮箱周边有废弃物)T10:22



西潞南大街(良好)T10:29

金光北街(良好)T10:42

凯旋大街(路面有泥饼)T10:48



公共卫生责任区检查情况

良乡中学(良好)T10:07

红日超市(责任区内有废弃物)T10:23



乐合居(良好)T10:55

城市公共厕所检查情况

火凤凰公厕(良好)T10:10

一街西公厕(便器内有积存物)T10:18




苏庄公厕(良好)T10:37

财政局对面公厕(良好)T10:46

大南关公厕(良好)T10:51

垃圾收集站点检查情况

易佰连锁旅店门前桶站(桶站周边脏乱不洁)T10:13



环卫作业车辆检查情况

京 ANY312(良好)T10:07

京 A14845D(良好)T10:30

昌平区

城市道路检查情况

白浮泉路(良好)T15:06

昌盛路(良好)T14:52

亢山路(良好)T15:13

振兴路(良好)T15:00


南环东路(非机动车道边线有浮土)T14:57



农村公共厕所检查情况

上东廓村村委会内公厕(良好)T13:40

半壁街村南公厕(纸篓满冒)T13:32




半壁街村南公厕(水龙头破损)T13:32



吕各庄村北公厕(第三卫生间未开放)T13:16




吕各庄村北公厕(地面不洁)T13:16




良各庄村公厕(良好)T13:08

狮子营村委会公厕(第三卫生间未开放)T11:48




狮子营村南口公厕(厕位不洁)T11:40




泥洼村东公厕(良好)T11:32

泥洼村西公厕(便器破损)T11:17



钟家营村北公厕(地面不洁)T11:02




农村街坊路检查情况

良各庄村村委会门前路(良好)T11:12

狮子营村村委会门前路(良好)T11:17

钟家营村村委会门前路(良好)T11:22

泥洼村村委会门前路(路面有废弃物)T11:36



半壁街村村委会门前路(良好)T11:42

孟祖村村委会门前路(隔离带内有废弃物)T12:50



上东廓村村委会门前路(路面有废弃物)T14:12



下东廓村村委会门前路(良好)T14:17

吕各庄村村委会门前路(良好)T14:23

百善镇政府门前路(良好)T14:31

公共卫生责任区检查情况

城南花雨汀项目代征绿地(良好)T10:32

城南金隅观澜时代代征绿地(良好)T10:28

城南金隅澜湾项目代征绿地(绿地内有废弃物)T10:14



南沙河(良好)T10:15

大兴区

城市道路检查情况

滨河路(良好)T15:32

黄村东大街(良好)T15:36

金苑路(良好)T15:38

兴丰大街(良好)T15:43

兴华大街(非机动车道有浮土)T15:25



农村街坊路检查情况

旧宫镇政府(良好)T13:25

【问题复议联系方式】

传真：87501231