

环境卫生检查

2025 年第 III-194 期（总第 III-1370 期）

8 月 28 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，8月28日抽查情况如下：

昌平区

环卫作业车辆检查情况

京 CL4136(未携带驾驶证)T10:04



京 A34552D(良好)T10:14

京 CL3005(良好)T11:15

垃圾收集站点检查情况

文化西路东侧第一组垃圾收集站点(桶站满冒)T10:31





文化西路东侧第一组垃圾收集站点(桶身不洁和桶站满

冒)T10:31



文化西路东侧第一组垃圾收集站点(桶身破损)T10:31



文化西路东侧第二组桶站(桶站周边堆放大量袋装垃

圾)T10:31



文化西路东侧第二组桶站(桶站周边有渗沥液)T10:31



创新路密闭式清洁站(良好)T11:05

公共卫生责任区检查情况

回龙观西大街(北侧天宫院小吃门前)(责任区有废弃物)T10:38



京藏高速西水屯公交车站西侧非机动车停车场(责任区内有
废弃物)T12:07





文华东路（西侧和庆斋门前）（良好）T10:19

文华东路（西侧卤煮火烧门前）（良好）T10:19

城市公共厕所检查情况

超前路西口公厕(保洁员不在岗)T11:15



水关新村公厕(蹲台不洁和便器内有积存物)T11:23



文华西路龙禧二区公厕(第三卫生间未及时维修)T10:26



文华西路龙禧二区公厕(暖气片锈蚀)T10:26



创新路公厕(良好)T11:08

城市道路检查情况

南环路(路面有遗撒)T11:21



育知路(良好)T10:01

回南北路(良好)T10:08

育知东路(良好)T10:10

龙禧三街(良好)T10:13

文华东路(良好)T10:16

大兴区

农村公共厕所检查情况

皮一村委会公厕(良好)T08:00

皮一幼儿园公厕(良好)T08:00

留民庄村大队部公厕(良好)T08:00

东高各庄村公园公厕(良好)T08:00

东高各庄村大队部公厕(良好)T08:00

李窑村村西公厕(良好)T08:00

李窑村大队部西公厕(良好)T08:00

西高各庄村大队部公厕(良好)T08:00

皮二村委会公厕(责任区内有废弃物)T10:48



皮二村南公厕(责任区内有废弃物)T10:34



梨园东公厕(便器不洁)T10:17



北章客村东公厕(无障碍卫生间未开放)T12:33



西高各庄村社区服务站公厕(厕门脱落破损)T11:56



西中堡村村北公厕(无障碍卫生间堆放杂物)T09:44



农村街坊路检查情况

北高各庄村村委会门前路(良好)T08:30

皮各庄一村村委会门前路(良好)T08:30

皮各庄二村村委会门前路(良好)T08:30

梨园村村委会门前路(良好)T08:30

鲍家铺村委会门前路(良好)T08:30

留民庄村中心路(良好)T08:30

东高各庄村委会门前路(良好)T08:30

诸葛营村委会门前路(废物箱周边不洁)T13:22



诸葛营村中心路(隔离带有废弃物)T13:19



前管营村委会门前路(路面有废弃物)T12:57



皮各庄三村村委会门前路(隔离带有废弃物)T10:28



北章客村委会门前路(隔离带有废弃物)T12:38



西高各庄村委会门前路(隔离带有废弃物)T11:47



李窑村中心路(隔离带有废弃物)T09:51



西中堡村委会门前路(隔离带有废弃物)T09:37



庞各庄镇政府(废物箱周边不洁)T09:11



房山区

农村街坊路检查情况

周口店镇政府(良好)T09:30

【问题复议联系方式】

传真：87501231