

环境卫生检查

2025 年第 III-223 期（总第 III-1399 期）

9 月 29 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，9 月 29 日抽查情况如下：

昌平区

城市道路检查情况

政府街(良好)T14:46

中石路(良好)T14:48

鼓楼南街(良好)T14:50

商业街(良好)T14:52

城角西路(良好)T14:54

西关路(良好)T14:56

南环西路(良好)T14:58

大兴区

城市道路检查情况

香园路(良好)T15:15

双高路(良好)T15:17

兴丰大街(良好)T15:19

康庄路(良好)T15:21

兴华大街(良好)T15:23

枣园路(良好)T15:25

兴盛路(良好)T15:28

农村公共厕所检查情况

六合庄村委会公厕(良好)T08:00

新立村村委会公厕(良好)T08:00

桑马房村委会西公厕(厕位门缺失)T12:41



马村西公厕(良好)T09:10

农村街坊路检查情况

桑马房村村委会门前路(良好)T09:10

六合庄村村委会门前路(良好)T09:10

马村村委会门前路(良好)T09:10

新立村村委会门前路(良好)T09:10

顺义区


城市道路检查情况

火沙辅线(良好)T10:41

裕华路(良好)T10:46

安富街(良好)T10:48

安平北街(人行步道有污渍和烟头)T11:00



顺白路(良好)T11:24

站前东街(良好)T13:55

公共卫生责任区检查情况


李记守忠牛羊肉店(良好)T11:01

吉贤茶庄(良好)T13:48

鑫绿都生活超市(良好)T14:04

城市公共厕所检查情况

万科公厕(便器内有积存物)T10:44



后沙峪小学公厕(便器内有积存物、蹲位不洁)T10:52






清岚花园公厕(便器内有积存物)T10:58



清岚花园公厕(小便器锈蚀)T10:58





西辛小学公厕(良好)T11:33

西辛公厕(良好)T13:47

垃圾收集站点检查情况

西辛南区垃圾分类投放点(良好)T13:48

劳动局家属院生活垃圾分类投放点(良好)T13:59

环卫作业车辆检查情况

京 A07015D(良好)T14:04

京 APR882(良好)T14:11

【问题复议联系方式】

传真：87501231