

环境卫生检查

2025 年第 III-238 期（总第 III-1414 期）

10 月 17 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，10 月 17 日抽查情况如下：

大兴区

公共卫生责任区检查情况

黄亦路(南侧绿地)(绿地内有废弃物)T09:41



黄亦路(南侧依文时尚工厂店门前)(良好)T09:43

清源西路(南侧如一家家宴门前)(良好)T10:26

城市道路检查情况

黄亦路(果皮箱周边有废弃物)T09:42



金苑路(良好)T09:54

康庄路(良好)T10:01

滨河街(良好)T10:03

兴丰大街(良好)T10:05

兴业大街(良好)T10:25

兴盛路(良好)T10:27

垃圾收集站点检查情况

泰中花园小区清洁站(责任区内有杂物堆放)T09:45



泰中花园小区清洁站(站内有杂物堆放) T09:45



泰中花园小区清洁站(无拒收单) T09:45



城市公共厕所检查情况

开发区公厕 (良好) T09:56

客车五厂公厕 (蹲台不洁) T10:09





客车五厂公厕(小便器内有尿渍)T10:09



清源北路公厕(大便器不洁)T10:15



清源北路公厕(厕内地面不洁)T10:15



印刷学院公厕(大便器内有积粪)T10:20



印刷学院公厕(蹲台不洁)T10:20



印刷学院公厕(保洁员在检查时间段内未在岗)T10:20



三友汽修厂公厕(良好)T10:28

康乃馨公厕(良好)T10:32


环卫作业车辆检查情况

京 AAQ868(良好)T09:01

房山区

城市道路检查情况

良乡中路(边线有浮土)T14:48



良乡东路(良好)T14:51

南关东路(良好)T14:54

长虹东路(良好)T14:56

多宝路(良好)T14:58

翠林东路(良好)T15:01

苏庄中路(良好)T15:03

圣水大街(良好)T15:10

良常路(良好)T15:06

公共卫生责任区检查情况

府前广场绿地(良好)T07:38

良官大街绿地(良好)T07:38

昊天广场绿地(良好)T07:38

顺义区

城市道路检查情况

石景街(良好)T14:40

前景路(良好)T14:41

通顺路(良好)T14:43

站前东街(良好)T14:45

府前东街(良好)T14:47

铁西路(良好)T14:49

幸福东街(良好)T14:52

拥军路(良好)T14:54

裕龙二街(良好)T14:56

右堤路(道路边线有浮土)T15:03



农村街坊路检查情况

张镇政府门前路(良好)T10:41

公共卫生责任区检查情况

通顺路绿地(良好)T07:38

光明南北街绿地(良好)T07:38

通州区

农村公共厕所检查情况

永三村公厕(良好)T08:00

后甫村公厕(良好)T08:00

东张各庄村公厕(良好)T08:00

小南地村公厕(良好)T08:00

小甸屯村公厕(良好)T08:00

半截河村公厕(良好)T08:00

新西庄村公厕(良好)T08:00

鲁城村公厕(良好)T08:00

德仁务前街村公厕(良好)T08:00

德仁务中街村公厕(良好)T08:00

德仁务后街村公厕(良好)T08:00

柴厂屯村公厕(良好)T08:00

熬硝营村公厕(良好)T08:00

农村街坊路检查情况

新西庄村村委会门前路(良好)T10:41

后甫村村村委会门前路(良好)T10:41

柴厂屯村村村委会门前路(良好)T10:41

小甸屯村村村委会门前路(良好)T10:41

熬硝营村村委会门前路(良好)T10:41

三堡村村委会门前路(良好)T10:41

半截河村村委会门前路(良好)T10:41

鲁城村村委会门前路(良好)T10:41

德仁务前街村村委会门前路(良好)T10:41

德仁务中街村村委会门前路(良好)T10:41

德仁务后街村村委会门前路(良好)T10:41

永乐店镇政府门前路(良好)T10:41

昌平区

农村街坊路检查情况

小汤山镇政府门前路(良好)T10:41

【问题复议联系方式】

传真：87501231