

# 环境卫生检查

2025 年第 III-294 期（总第 III-1470 期）

## 12 月 22 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，12月 22 日抽查情况如下：

大兴区

城市道路检查情况

芦求路（路边线有浮土）T10:18



狼垡东路(良好)T10:07

芦花路(良好)T10:11

鹅黄路(良好)T10:16

永大路(良好)T10:22

## 公共卫生责任区检查情况

三合庄地区(西南地块)绿地(良好)T15:20

晨合国海嘉园西侧代征绿地(绿地内有废弃物)T15:20



三合庄地区（东侧地块）绿地(绿地内有废弃物)T15:20



小龙河(围栏破损)T10:42



## 昌平区

### 城市道路检查情况

高教园中街(路边线有浮土)T11:11



百沙路(良好)T10:35

北沙河中路(良好)T10:40

中东路(良好)T10:45

中陈路(良好)T10:50

## 农村公共厕所检查情况

下庄村委会外公厕(良好)T09:17

湖门村村中大桥公厕(良好)T09:17

花果山公路旁公厕(良好)T09:17

黑山寨村公厕(良好)T09:17

海字村公厕(扶手破损)T12:36



老君堂村委会公厕(良好)T12:36

永陵村东公厕(良好)T12:36

景陵村公厕(良好)T12:36

长陵村委会公厕(良好)T12:36

永陵村西公厕(厕位不洁、纸篓满冒)T10:56



## 农村街坊路检查情况

下庄村委会西侧路(良好)T10:05

湖门村委会西侧路(良好)T11:08

花果山村委会西侧路(良好)T11:08

海字村委会门前路(良好)T11:08

黑山寨村委会北侧路(良好)T11:08

永陵村委会门前路(良好)T11:08

东水峪村委会北侧路(良好)T11:08

老君堂村委会东侧路(良好)T11:08

德陵村委会门前路(良好)T11:08

永陵村委会南侧路(良好)T11:08

景陵村委会东侧路(良好)T11:08

长陵村委会门前路(良好)T11:08

## 顺义区

### 农村公共厕所检查情况

泥河公厕(良好)T08:15

泥河村东公厕(良好)T08:15

马卷村公厕(良好)T08:15

良正卷村东公厕(良好)T08:15

秦武姚公厕(良好)T08:15

石家营村公厕(良好)T08:15

庙卷村公厕(良好)T08:15

毛家营村公厕(良好)T08:15

姚店公园公厕(良好)T08:15

荆卷村公厕(良好)T08:15

## 农村街坊路检查情况

泥河村村委会门前路(良好)T10:05

秦武姚村村委会门前路(良好)T10:05

白各庄村村委会门前路(良好)T10:05

庙卷村村委会门前路(良好)T10:05

马卷村村委会门前路(良好)T10:05

石家营村村委会门前路(良好)T10:05

良正卷村村委会门前路(良好)T10:05

荆卷村村委会门前路(良好)T10:05

毛家营村村委会门前路(良好)T10:05

姚店村村委会门前路(良好)T10:05

马坡镇政府门前路(良好)T13:30

**通州区**

**农村公共厕所检查情况**

康各庄村村委会公厕(良好)T08:15

太子府村地边公厕(良好)T08:15

太子府村西口公厕(良好)T08:15

太子府村牌楼公厕(良好)T08:15

康各庄村牌楼北公厕(墙面破损)T11:18



兴各庄村文化广场公厕(隔板脱落)T11:35



太平庄村公厕(良好)T11:35

小屯村公厕(良好)T11:35

儒林村公厕(门锁破损)T09:00



供给店村东南公厕(门锁破损)T09:14



供给店村中公厕(门口责任区不洁)T09:17



## 农村街坊路检查情况

太平庄村中心路(良好)T09:00

供给店村中心路(良好)T09:00

儒林村中心路(路面有废弃物)T09:03



小屯村村委会门前路(路面有废弃物)T09:50



武疃村委会门前路(良好)T09:50

凌家庙村中心路(良好)T09:50

兴各庄村委会门前路(良好)T09:50

康各庄村中心路(良好)T09:50

太子府村中心路(路面有废弃物)T10:48



燕山营村中心路(隔离带有废弃物)T11:41



## 公共卫生责任区检查情况

减运沟(良好)T15:20

【问题复议联系方式】

传真：87501231